



**CHEVAL
LIBERTÉ**

Emotion Designer



À l'initiative de Denis Rulquin (1949-2006), professionnel de la remorque et fondateur du groupe, la marque Cheval Liberté est créée en 1995

avec comme ambition de proposer des produits de qualité répondant aux attentes de la clientèle. En raison de sa passion pour l'équitation et l'élevage, l'orientation industrielle de la famille Rulquin s'est naturellement dirigée vers le monde équestre. Cavaliers, éleveurs et premiers utilisateurs des produits Cheval Liberté, ils mettent un point d'honneur à imaginer et concevoir des produits innovants. Placé sous la direction de Grégory Rulquin, le groupe Cheval Liberté a fêté ses 20 ans.

«Une histoire de famille.»

Fort de l'expérience acquise au fil des années, Cheval Liberté est aujourd'hui un leader européen dans le secteur du van et de la construction équestre. Aux savoir-faire reconnus, les bureaux d'étude de Cheval Liberté s'emploient à imaginer des produits modernes, fonctionnels et robustes. De la maîtrise de la technologie à une commercialisation personnalisée, les produits Cheval Liberté sont élaborés dans le plus grand respect du cheval et des cavaliers.



CONSTRUCTION EQUESTRES

DOSSIER : Mieux gérer vos écuries
Spécial Financement

Spécial Pro

ABRIS

| | |
|---------------------------------|---------|
| Classic - Confort - Classic Max | 10 - 11 |
| Cottage - Tractabri - Liberté | 12 - 13 |
| Equistation | 14 - 15 |

BOXES

| | |
|----------------------|---------|
| La location de boxes | 16 - 17 |
| Confort | 18 |
| Démontables | 19 |
| Cottages - Liberté | 22 - 25 |

BARNS

| | |
|---------------------|---------|
| Loisirs - Démobarns | 26 - 27 |
| Liberté | 28 - 31 |
| Manoir | 32 - 35 |
| Lamellé-collé | 36 - 37 |

DOSSIER : Mieux gérer vos écuries
STOP à la corvé de fumier

Rentabilité

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

| | |
|---------------------------------|---------|
| Full Open | 40 |
| Open Portail | 41 |
| Façades portes coulissantes | 42 - 43 |
| Façades portes battantes | 44 - 45 |
| Façades Prestige | 46 - 49 |
| Séparations | 50 |
| Façades et portes à maçonner | 51 |
| Portes fermière / Portes Manoir | 52 - 53 |
| Elevage et poney | 54 |
| Portes d'écurie | 55 |

ACCESSOIRES

| | |
|---------------------------|---------|
| Équipement de la carrière | 56 - 57 |
| Équipement du manège | 58 |
| Équipement de l'écurie | 59 |
| Gamme Jump | 60 - 63 |
| Cabine de jury | 64 |
| Sols | 65 |
| Équipement du box | 66 - 67 |
| Malles de concours | 68 - 69 |
| Équipement de la sellerie | 70 |
| Boutique en ligne | 71 |

TRANSPORTS

Technologie
Confort
Sécurité

PULLMAN 2
performance

| | |
|-----------------------|-----------|
| Vans 1 place 1/2 | 80 - 83 |
| Vans 2 places Gold | 84 - 93 |
| Vans 2 places Touring | 94 - 99 |
| Vans 3 et 4 places | 100 - 103 |
| Options des vans | 104 - 105 |
| Sols vans / Camions | 106 |
| Bennes et fourgons | 108 - 111 |
| Liberté Events | 112 - 113 |
| Cheval Liberté Sports | 114 |
| Nos Partenaires | 115 |

Les indications données dans ce catalogue ne valent pas engagement. Seules une confirmation de commande ou une livraison de nos produits valent un engagement de notre part. Afin d'apporter une amélioration constante à nos produits, nous nous accordons le droit de modifier leurs caractéristiques sans préavis. Nous ne sommes pas tenu responsable d'éventuelles erreurs d'impression de notre catalogue. Pour des raisons techniques d'impression, les couleurs des produits ne peuvent être garanties à l'identique. La parution de ce catalogue millésimé annule et remplace le précédent. Nos prix s'entendent TTC hors livraison et montage. Tarifs et photos non contractuels. Textes et photos - droits réservés.

Emotion designer = Créateur d'émotions





LES CONSTRUCTIONS

CRÉATEUR DE CONSTRUCTIONS ÉQUESTRES...

Depuis 20 ans, Cheval Liberté fabrique ses boxes et accessoires d'écurie dans le respect d'un cahier des charges rigoureux. En réponse aux attentes et aux exigences du milieu, nos ingénieurs s'emploient à concevoir les meilleurs produits.

PARLONS DU SAVOIR-FAIRE

Avec de multiples brevets issus du département de Recherche et Développement, les boxes Cheval Liberté sont conçus autour d'un système de production intégrant tous les outils modernes de fabrication. Au travail du bois et de la métallerie vient s'associer la précision de la découpe laser et la solidité des soudures robotisées.

Soucieux de toujours proposer le meilleur, nous nous attachons à concevoir nos produits en nous inspirant des savoir-faire acquis.

La sécurité, le côté fonctionnel, la robustesse et l'esthétique sont les axes prioritaires que Cheval Liberté met en œuvre dans l'ensemble de ses produits.

UNE CONCEPTION POUR DURER

L'architecture de nos boxes fait l'objet d'une étude rigoureuse réalisée par notre bureau d'ingénierie. Du calcul des descentes de charges à la résistance des matériaux, nous vous garantissons des boxes d'excellente facture.

Tous les panneaux de boxes sont équipés de fers plats soudés au bas de l'armature métallique. Cet équipement permet d'isoler les parois du sol et d'en assurer la rigidité. Changer une planche, rien n'est plus simple, chaque encadrement est équipé d'une trappe de visite.

UNE QUALITÉ PROFESSIONNELLE

De l'abri au barn, de l'équipement de votre carrière aux accessoires d'écurie, tous les produits Cheval Liberté sont destinés à un usage professionnel.

C'est pourquoi, nous sommes sans cesse à la recherche du meilleur produit pour vous faciliter le travail au quotidien. Des solutions pour le curage mécanique aux produits spécifiques pour l'élevage, chacun trouvera chez Cheval Liberté, le produit que nous ne trouverez pas ailleurs. Cheval Liberté possède une grande souplesse de production et peut répondre sans aucune contrainte aux demandes de fabrication sur mesure.





> Les matériaux


Les bois : Du pin du Nord au bois exotique, tous nos bois sont rigoureusement sélectionnés pour leurs qualités d'endurance au temps, d'isolation et d'esthétique. Chaque planche est rabotée (aspect lisse) et rainurée (rainure et languette) pour permettre l'emboîtement et ainsi offrir le maximum de résistance.

Le métal : Les profils que nous utilisons dans la construction de vos boxes sont réputés pour leur qualité mécanique. Ils subissent un traitement de galvanisation à chaud. Ce procédé garantit le matériau contre toute forme de rouille ; il a pour avantage de conserver l'aspect du neuf pendant de nombreuses années.




> Les finitions

Chêne



Massif


Pin du Nord



Brut

Autoclave


Bois exotiques



Acajou

Bambou

Plastique composite



Gris

Vert

Marron

Acier



Galvanisé

Nuancier RAL Peinture



L'équipe Cheval Liberté

> Du devis à la pose



Une écoute personnalisée, des conseils adaptés

Issus du milieu équestre et parfaitement formés, nos commerciaux distillent de précieux conseils et s'adaptent à vos demandes particulières.

Face aux réalités économiques, nous avons aussi adapté nos gammes pour satisfaire la majorité d'entre-vous.

Nos équipes commerciales sont à votre écoute pour étudier ensemble le financement de vos projets.

Les + produits

Retrouvez sur notre site internet les informations ainsi qu'une galerie photo avec un grand nombre de constructions équestres.

www.cheval-liberte.com

OFFRES PRO

Cheval Liberté Finances



AUGMENTEZ VOTRE CHIFFRE D'AFFAIRES
1 BOX = 1 FACTURE

- Trésorerie maîtrisée, loyer fixe sur toute la période.
- Fiscalité avantageuse.
- Des solutions clé en main.
- Produits et services adaptés aux professionnels.
- Simplicité des formalités, accord sous 72 heures maximum
(sous réserve d'un dossier complet).
- Loyers comptabilisés en charges directes.

Comme tout professionnel soucieux de rentabiliser ses installations, il est aujourd'hui possible d'optimiser la gestion de vos écuries en augmentant sa capacité d'accueil sans pour autant en élever les coûts.

La rentabilisation de vos carrières, camions, personnel, se révélera transparente face à l'agrandissement de vos écuries.

>> Facturez Plus !!!

En construisant 10 boxes de plus, c'est au minimum 5000€ ht* de facturation mensuelle en plus.

Cheval Liberté vous donne la possibilité de financer vos écuries en douceur.

Investissez maintenant et maîtrisez votre trésorerie grâce aux solutions de financement proposées par notre organisme partenaire.

Profitez de la qualité et des services Cheval Liberté et bénéficiez de nombreux avantages.

*Prix moyen pour 10 chevaux en pension.



**VOUS AVEZ UN PROJET ?
NOUS AVONS LA SOLUTION**

FINANCEZ VOS ÉCURIES !

Principes généraux

- Offres réservées aux professionnels
- Acompte 20%
- Valeur résiduelle -10%
- Durée 60 mois

33,49 €HT/mois/box

ECURIE EXTÉRIEURE

10 boxes 3x3m

Couverture fibrociment gris,


Prix départ usine.

Offre de financement sur 60 mois
sous réserve d'acceptation de crédit
par notre organisme financier partenaire.

Apport 20% = 4423,34 €HT

Loyer mensuel = 334,90 €HT

Valeur résiduelle = 2211,67 €HT



49,59 €HT/mois/box

BARN MANOIR

10 boxes 3x3m - Modèle PRO

Couverture fibrociment gris,

Prix départ usine.

Offre de financement sur 60 mois
sous réserve d'acceptation de crédit
par notre organisme financier partenaire.

Apport 20% = 6768,21 €HT

Loyer mensuel = 495,90 €HT


Valeur résiduelle = 3384,11€HT



Notre équipe de conseillers commerciaux
est à votre disposition pour étudier votre projet


03 29 08 69 88 - client@clib.fr

Comparez




p.10

Financement
Offres Pro
Page 7



p.18

Financement
Offres Pro
Page 7



p.26

Financement
Offres Pro
Page 7

ABRIS

| | Dimensions | Surface couverte | Assemblages | Type de bois | Epaisseur |
|------------------|--|---|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Abri Classic | 3 x 3 m 3 x 5 m | 12 m ² 20 m ² | Planches vissées | Pin traité autoclave Classe IV | 22 mm 27 mm |
| Abri Confort | 3 x 3 m 3 x 4 m 3 x 6 m et plus | 12 m ² 16 m ² 24 m ² et plus | Rainures et languettes | | 40 mm |
| Abri Classic Max | 5 x 10 m 5 x 15 m 5 x 20 m et plus | 50 m ² 75 m ² 100 m ² | Planches vissées | | 18 mm |
| Abri Cottage | 3 x 3 m 3 x 6 m 3 x 9 m | 13,50 m ² 27 m ² | Rainures et languettes | | 45 mm |
| Abri Liberté | 3 x 3 m 3 x 6 m 3 x 9 m et plus | | 40,5 m ² | | Panneaux par panneaux |

BOXES

| | Dimensions | Surface utile | Assemblages | Type de bois | Epaisseur |
|-------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Box Confort | 3 x 3 m 3 x 4 m | 9 m ² 12 m ² | Rainures et languettes | Pin traité autoclave Classe IV | 40 mm |
| Box Country | 3 x 3 m | 9 m ² | | | |
| Box Cottage | 3 x 3 m 3 x 3,50 m | 9 m ² | | | Panneaux par panneaux |
| Box Liberté | | 10,50 m ² | 50 mm | | |

BARNS

| | Dimensions boxes | Allée centrale | Assemblages | Type de bois | Epaisseur |
|--------------------|--|----------------------|------------------------|--|----------------|
| Barn Chalet | 3 x 3 m | 3 m | Rainures et languettes | Pin traité autoclave Classe IV | 40 mm 50 mm |
| Démobarn | | 4 m | Panneaux par panneaux | Pin traité autoclave Classe IV | 50 mm |
| Barn Liberté | 3 x 3 m 3 x 3,50 m | 3 m 3,50 m 4 m | | Pin - Chêne Bois exotique Résine | |
| Barn Manoir | 3 x 3,30 m 3,30 x 3,30 m 3,65 x 3,30 m 3 x 3,65 m 3,30 x 3,65 m 3,65 x 3,65 m | 3,50 m 4 m | | | |
| Barn Lamellé-collé | 3 x 3 m 3 x 3,50 m | 3 m 3,50 m 4 m | Rainures et languettes | Pin traité autoclave Classe IV | |

Nous réalisons le sur mesure sur la majorité de nos produits. N'hésitez pas à nous consulter.



| Type de toiture | Couverture | Avantages | Gamme |
|---------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|
| 1 pente avec avancée de 1 m | Bac acier galvanisé | Rapport qualité-prix et solution de livraison | Loisirs TOP PRICE |
| | | Rapport qualité-prix - Modulable en boxes Solution de livraison | Loisirs TOP PRICE |
| | | Abri de stockage grande hauteur | Loisirs TOP PRICE |
| 2 pentes avec avancée de 1,50 m | Fibrociment gris ou couleur | Solidité Cornières métalliques aux angles Modulable en boxes | Avantages |
| | | Charpente et structure métallique renforcée Modulable en boxes | Avantages |

| Type de toiture | Couverture | Avantages | Gamme |
|---------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------|
| 1 pente avec avancée de 1 m | Bac acier galvanisé | Rapport qualité-prix | Loisirs TOP PRICE |
| 2 pentes | | Présentation dos à dos Façade à ouverture totale | Loisirs TOP PRICE |
| 2 pentes avec avancée de 1,50 m | Fibrociment gris ou couleur | Solidité Cornières métalliques aux angles | Avantages |
| | | Charpente et structure métallique renforcée Disposition en ligne, en angle, avec porche et sellerie | Avantages |

| Charpente | Couverture | Avantages | Gamme |
|-----------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------|
| Bois | Bac acier galvanisé | Rapport qualité-prix | Loisirs TOP PRICE |
| Aluminium | Bâche renforcée | Facilement démontable Disponible à la location | Loisirs |
| Métalique | Fibrociment gris ou couleur | Parfaite intégration dans tout environnement | Avantages |
| Métallique, bois lamellé-collé | | Barn haut de gamme Grand volume et lumineux | Prestige |
| Poutre cintrée lamellé-collé | | Grand espace sans poteaux | Prestige |

ABRIS

Gamme Loisirs

CLASSIC

Surface couverte : 12 m² ou 20 m²

Bois : pin du nord traité autoclave classe IV

Bardage agricole : 22 ou 27 mm d'épaisseur

Avancée de toiture : 1 m

Montage facile par planches

vissées entre elles.

Toiture bac acier galvanisé.

TOP PRICE

Dimension / Surface couverte

3x3m / 12 m²

589 € ttc

5x3m / 20 m²

899 € ttc

Visserie complète et fixations incluses.




Disponible en livré déchargé
sur www.shop.club.fr



Classic 20



Classic 12



Classic

CONFORT

Surface couverte : à partir de 12 m²
(module de base)

Besoin de plus grand : composez

votre abri en additionnant les modules !

Bois pin du nord traité autoclave classe IV

Épaisseur : 40 mm

Montage par emboîtement

rainure et languette.

Nouveau
4x3m

TOP PRICE

Dimension / Surface couverte

3x3m / 12 m²

799 € ttc

4x3m / 16 m²

899 € ttc

6x3m / 24 m²

1299 € ttc

8x3m / 32 m²

1698 € ttc

9x3m / 36 m²


1799 € ttc

Visserie complète et fixations incluses.

Options :

> bois épaisseur 50 mm

> séparation pleine entre 2 abris 159€ ttc



Confort



Confort 12



Confort 24

Financement
Offres Pro

A partir de

10,49€ht

l'abri/mois

Pour un minimum de 15000€ht de commande
du produit concerné

Détails et conditions (Voir page 7)



Pour tout mettre à l'abri, mes chevaux, mon fourrage, mon van !



1



2



L'équipement de vos abris disponible sur toutes les gammes !



3



4



5

ABRIS

Gamme Loisirs

CLASSIC-MAX

Surface couverte à partir de 50 m²

Bois pin du nord traité autoclave classe IV

Bardage agricole : 18 mm

Grande hauteur sous toiture :

3 m à l'arrière et 3,50 m

Avancée de toiture : 1 m

Montage par planches vissées entre elles.

Toiture bac acier galvanisé.

TOP PRICE

| | |
|--------------------|------------|
| 50 m ² | 2919 € ttc |
| 75 m ² | 4089 € ttc |
| 100 m ² | 5259 € ttc |

Visserie complète et fixations incluses.

Financement Offres Pro A partir de **52,99€ht** l'abri/mois

Pour un minimum de 15000€ht de commande du produit concerné

Détails et conditions (Voir page 7)

Options

1 PORTE ARRIÈRE

Prévoyez une porte à l'arrière de vos abris pour toujours avoir un accès propre.

221 € ttc

2 ESPACE NOURRISEUR

Gérez votre distribution du foin.

à partir de 457 € ttc

3 BARRIÈRE TUBULAIRE

Tube en métal galvanisé

2 m 136 € ttc

3 m 200 € ttc

Gonds et verrous inclus.

4 BARRE DE SÉLECTION POULAIN

Barre de sélection réservée aux poulains.

3 m 52 € ttc

5 m 88 € ttc

5 DALLE STABILISATRICE

Idéal pour stabiliser les sols d'abris, de boxes et toute zone de piétement.

15 € ttc / m²

ABRIS

Gamme Avantages

COTTAGE

Surface couverte : à partir de 13,5 m²

Bois : pin du nord traité autoclave classe IV

Montage par emboîtement rainure et languette.

Cornières en métal galvanisé aux angles

avec finition par planches de recouvrement.

Avancée de toiture : 1,5 m

Toiture : fibrociment gris

| | |
|---------|------------|
| 3 x 3 m | 1749 € ttc |
| 3 x 6 m | 2874 € ttc |
| 3 x 9 m | 3989 € ttc |

Visserie complète et fixations incluses.

Options :

- > toiture en fibrociment couleur
- > profondeur en 3,5 m
- > séparation pleine entre 2 abris

Financement
**Offres
Pro**

A partir de

19,79€ht

l'abri/mois

Pour un minimum de 15000€ht de commande du produit concerné

Détails et conditions (Voir page 7)



La solution de logement sans permis de construire !



TRACTABRI

Équipé de patins comme un traineau,

le Tractabri est déplaçable entre pâtures

Surface couverte : environ 12 m²

Bois : pin du nord traité autoclave classe IV

Épaisseur planche = 22 mm

Structure et charpente : métal galvanisé

Renforcement intérieur par panneaux de bois.

Toiture : bac acier rouge

2726 € ttc

Accroche compatible avec les systèmes d'attelage de tous les véhicules.

Vendu en kit prêt à monter. Visserie incluse.

Options :

- > train roulant 4 roues 621€ ttc
- > façade avec porte fermière 474€ ttc

Financement
**Offres
Pro**

A partir de

29,09€ht

l'abri/mois

Pour un minimum de 15000€ht de commande du produit concerné

Détails et conditions (Voir page 7)



ABRIS


Gamme Avantages

LIBERTÉ

Surface couverte : à partir de 13,5 m²
Bois pin du nord traité autoclave classe IV

*Un abri pour longtemps,
robuste et facile d'entretien !*

Charpente : métal galvanisé
Structure des panneaux avec armature
métallique 50 mm d'épaisseur.
Hauteur sous charpente : 2,25 m
Grande avancée de toiture : 1,5 m
Montage par assemblage de panneaux.
Toiture : fibrociment gris



| | |
|---------|------------|
| 3 x 3 m | 2579 € ttc |
| 3 x 6 m | 3779 € ttc |

Visserie complète et fixations incluses.



Options :

- > fibrociment couleur ou tôles imitation tuile
- > Modèle Haras, hauteur sous charpente : 2,41 m
- > grande avancée : 3 m
- > porte d'accès latérale ou arrière
- > transformable en box en ajoutant une façade
- > aménagement spécifique et sur mesure



Financement
Offres Pro
A partir de **27,99€ht** l'abri/mois
Pour un minimum de 15000€ht de commande du produit concerné
Détails et conditions (Voir page 7)

Textes et photos non contractuels.
Tarifs TTC indicatifs valables en France métropolitaine.

EQUISTATION

Gamme Avantages

l'Équipement indispensable aux exploitations d'élevage moderne et structures équestres de plein-air.

1 abri double
+ 1 stabulation
+ 1 Stockage fermé
+ 1 nourrisseur self service
= 1 Equistation

Charpente et poteaux bois traités autoclave classe IV.

Toiture 2 pentes avec couverture tôle rouge.
Bardage bois type agricole (planche 18mm).
Surface couverte : 22,5m² ou 35,5m² (module de base).

Jumelage avec abri équitation .

Séparation nourrisseur (barreaudée).

Profil sécurisé avec tubes renforcés.

Châssis métallique galvanisé épaisseur 50mm.

Ouverture pour distribution de rations, écartement de 38cm.

Visserie et fixations au sol incluses.

Dimensions du module standard :

3 x 7,50m ou 5 x 7,50m

Hauteur : 2,25m sous gouttière et 3,50m au faîtage.

Largeur de couloir : 1,50m.


Financement Offres Pro
A partir de **37,69€ht**
l'abri/mois

Pour un minimum de 15000€ht de commande du produit concerné

Détails et conditions (Voir page 7)



Retrouvez toutes les informations sur www.cheval-liberte.com





Equistation à placer contre un mur existant ou bâtiment

- 2 séparations en vis à vis
- Bardage de couloir en planches 18mm
- Fixations sur bâtiment incluses

| EQUISTATION ACOLLÉE | |
|---------------------|------------|
| 3 m | 2490 € ttc |
| 5 m | 3490 € ttc |



PACK 1

- Abri + Nourrisseur + Stockage
- 2 séparations en vis à vis
 - Bardage de couloir en planches 18mm
 - Porte d'accès 2 battants avec large ouverture de 1,50m

| PACK 1 | |
|--------|------------|
| 3 m | 3490 € ttc |
| 5 m | 4490 € ttc |



PACK 2

- PACK 1 + Bardage latéral complet côté porte en planches de 18mm

| PACK 2 | |
|--------|------------|
| 3 m | 3590 € ttc |
| 5 m | 4590 € ttc |

■ Abri jumelé au module de base

3m = 1351€ttc
5m = 1546€ttc



■ Bardage latéral pour un côté

(Hors porte partie centrale) = 252€ttc



■ Poteaux métalliques

en lieu et place des poteaux bois = 273€ttc

■ Poutre lamellée-collée

Equistation de base = 357€ttc



■ Porte double battant supplémentaire (1,50x2,25m)

+ Bardage haut de porte = 410€ttc




■ Barrière tubulaire en métal galvanisé

2m = 136€ttc - 3m = 200€ttc

■ Barre de sélection poulain

3m = 52€ttc - 5m = 88€ttc





Toutes les solutions

Boxes Olympic 3x3m
Allée centrale couverte



**Parc de 6000 boxes
normes FEI
disponibles partout en France**

Jeux Equestres Mondiaux Normandie 2014 - Jump Bost - SHF Grande Semaine de Fontainebleau - Salon du Cheval de Paris - Equita Lyon - CSI Monaco - Cannes - Paris Eiffel Jumping - Grand Prix Classic - FFE Parc Equestre de Lamotte Beuvron - Jumping de Bordeaux - Eté du Val Porée -

de location de boxes

Spécial Indoor



Starbox 3x3m



N°1
en France

Boxes Prestige



Boxes démontables



LOUEZ !

 0825 800 291
rent@clib.fr

Nord - BECK BOX 0032 475 71 19 90
Est - Ile de France - LOCABOXE 03 29 08 89 86
Ouest - HEXAGONE 05 49 05 86 45
Centre - ALLIÉ BOXES 06 80 24 39 90
Su-Ouest - CENTAURE BOXES 06 81 55 28 15
Sud-Est - BOXES BOISSE 06 81 58 72 50
Corse - CORSICA STARBOX 06 16 92 80 61

Haras de Jardy - Normandie Horse Show - Fences - Jumping de Megève - Jumping de Valence - Pôle Hippique de Lorraine - Saut Hermès
CSI de Mâcon - CSI de Vittel, Reims, Arnas - Meeting d'automne & CSI AEC à St Lo - CSI Massongy, Maisons Laffitte

BOXES

Gamme Loisirs

CONFORT

Box avec porte fermière galvanisée.

Bois : pin du nord autoclave classe IV - 40 mm

Montage par emboîtement rainure et languette.

Toiture tôle galvanisée avec 1 m d'avancée.

TOP PRICE *Façade x Profondeur*

| | |
|--------------------|------------|
| Box 3 x 3 m | 1299 € ttc |
|--------------------|------------|

| | |
|----------|------------|
| box en + | 1090 € ttc |
|----------|------------|

| | |
|-----------|-----------|
| abri en + | 500 € ttc |
|-----------|-----------|

| | |
|--------------------|------------|
| Box 4 x 3 m | 1499 € ttc |
|--------------------|------------|

| | |
|----------|------------|
| box en + | 1299 € ttc |
|----------|------------|

| | |
|-----------|-----------|
| abri en + | 799 € ttc |
|-----------|-----------|

Visserie complète et fixations incluses.

Options : Epaisseur bois 50 mm



Financement
**Offres
Pro**

A partir de

14,19€ht

le box/mois

Pour un minimum de 15000€ht de commande
du produit concerné

Détails et conditions (Voir page 7)

PACK LIBERTÉ

Façade avec armature galvanisée

ou porte et bardage en façade selon

mode de livraison.

TOP PRICE *BOX + ABRI CONFORT*

| | |
|---------|------------|
| 6 x 3 m | 1799 € ttc |
|---------|------------|

TOP PRICE *2 BOXES + ABRI CONFORT*

| | |
|---------|------------|
| 9 x 3 m | 2889 € ttc |
|---------|------------|

Visserie complète et fixations incluses.



Disponible en livré déchargé
sur www.shop.lib.fr



COUNTRY

Ensemble de 4 boxes 3 x 3 m disponible exclusivement en dos à dos.

Façade à ouverture totale.

Toiture tôle - Gouttières incluses.

TOP PRICE

| | |
|---------|------------|
| 4 boxes | 4559 € ttc |
| 2 en + | 2059 € ttc |

Visserie complète et fixations incluses.

Financement
**Offres
Pro**

A partir de

13,79€ht

le box/mois

Pour un minimum de 15000€ht de commande du produit concerné

Détails et conditions (Voir page 7)

Textes et photos non contractuels.
Tarifs TTC indicatifs valables en France métropolitaine.

BOXES DÉMONTABLES

Gamme Avantages

Des solutions pour le logement temporaire des chevaux.

- Structure démontable et modulable sans préparation du sol.
- Armature en métal galvanisé à chaud.
- Toiture : bâche PVC

DÉMOBOXES 1

- Box en plastique PVC vert.
- Haute résistance aux chocs.

BOXES OLYMPIC 2

- Box en bâche PVC beige/gris chocs.
- Amortisseur phonique et matière tendue au contact souple : les chevaux ne tapent pas.

| | |
|-------------------------|------------|
| DOS À DOS 2,70 X 2,70 M | |
| 2 boxes | 2802 € ttc |
| 4 boxes | 4623 € ttc |
| 6 boxes | 6531 € ttc |
| DOS À DOS 3 X 3 M | |
| 2 boxes | 3039 € ttc |
| 4 boxes | 5030 € ttc |
| 6 boxes | 7118 € ttc |
| EN LIGNE 3 X 3 M | |
| 2 boxes | 3017 € ttc |
| box en + | 1176 € ttc |
| FAÇADE SEULE 3m | |
| | 399 € ttc |
| SÉPARATION SEULE 3m | |
| | 349 € ttc |

Financement
Offres Pro

A partir de

11,69€ht

le box/mois

Pour un minimum de 15000€ht de commande du produit concerné

Détails et conditions (Voir page 7)



1

Tous nos produits sont disponibles à la location



2



STRUCTURES DÉMONTABLES

Gamme Avantages

OLYMPIC AVEC ALLÉE CENTRALE

Boxes homologuables BVCTS.
Boxes 3 x 3 m avec une porte à double verrouillage.
Toiture en bâche M2 blanche laissant pénétrer la lumière.
Charpente aluminium.
Fixation au sol par piquetage ou lestage.



| | |
|------------------------------------|-------------|
| BOXES 3 X 3 M - ALLÉE CENTRALE 4 M | |
| 4 boxes | 11996 € ttc |
| 4 boxes en + | 7769 € ttc |

Financement Offres Pro A partir de **24,49€ht** le box/mois

Pour un minimum de 15000€ht de commande du produit concerné
Détails et conditions (Voir page 7)



COUVERTURE de carrière

Structures disponibles à la vente comme à la location !

Structure aluminium professionnelle.
Portée maximum 20 m.
Travée de 5m multipliable.
Hauteur poteaux 3 ou 4 m.
Entoilage bâche blanche translucide certifiée M2.



Information et tarifs sur demande

03 29 08 83 92
events@clib.fr

BOXES

Gamme Avantages COTTAGE

*Confort et chaleur du bois
associé à la robustesse
de la structure métallique.*

Box 3 x 3 m et 3 x 3,50 m

Bois : pin du nord traité autoclave classe IV

Épaisseur : 45 mm

Porte fermière avec encadrement en métal galvanisé équipée de 3 verrous.


Montage par emboîtement rainure et languette.

Cornières en métal galvanisé aux angles

avec finition par planches de recouvrement.

Avancée de toiture : 1,50 m

Toiture fibrociment gris.



| BOX 3 X 3 M | Façade x Profondeur |
|----------------|---------------------|
| | 2619 € ttc |
| box en + | 2059 € ttc |
| abri en + | 1129 € ttc |
| BOX 3 X 3,50 M | Façade x Profondeur |
| | 3039 € ttc |
| box en + | 2409 € ttc |
| abri en + | 1289 € ttc |

Visserie complète et fixations incluses.

Options :

> toiture en fibrociment couleur.





Financement Offres Pro A partir de **22,90€ht** le box/mois

Pour un minimum de 15000€ht de commande du produit concerné

Détails et conditions (Voir page 7)

Textes et photos non contractuels.
Tarifs TTC indicatifs valables en France métropolitaine.

BOXES

Gamme Avantages

LIBERTÉ

*Une écurie confortable et fonctionnelle pour longtemps.
Boxes spacieux, bien ventilés et sécurisés.*

Box 3 x 3 m et 3 x 3,50 m

Charpente métallique renforcée.

Panneaux avec encadrement en métal galvanisé.

Façade avec porte fermière équipée de 3 verrous.

Bois : pin du nord traité autoclave classe IV

Avancée de toiture : 1,50 m avec finition par panneaux lambrissés

Toiture : fibrociment gris



BOX 3 X 3 M

| | |
|------------------------------|------------|
| 1 box | 3019 € ttc |
| box en + | 2499 € ttc |
| box angle en + | 3849 € ttc |
| sellerie en + | 1749 € ttc |
| abri 13,5m ² en + | 2032 € ttc |
| abri 27m ² en + | 2959 € ttc |

BOX 3 X 3,5 M en profondeur

| | |
|------------------------------|------------|
| 1 box | 3319 € ttc |
| box en + | 2799 € ttc |
| box angle en + | 4409 € ttc |
| sellerie en + | 2219 € ttc |
| abri 13,5m ² en + | 2295 € ttc |
| abri 27m ² en + | 3316 € ttc |

Visserie complète et fixations incluses.

Options :

- > Toiture en fibrociment couleur
- > Système Open pour curage mécanique du fumier
- > Volets et fenêtres
- > Hauteur Haras : 2,41 m sous toiture
- > Peinture sur parties métalliques (Coloris RAL au choix)
- > Grande avancée de 3 m.
- > Remplissage résine, chêne, bois exotique.

Retrouvez toutes les informations sur www.cheval-liberte.com



*En ligne, dos à dos, en angle,
en U, avec un porche
et une sellerie,
composez votre écurie
selon vos besoins.*

*Parfaite intégration
dans tout environnement...*

**Financement
Offres
Pro**

A partir de

27,39€ht

le box/mois

Pour un minimum de 15000€ht de commande
du produit concerné

Détails et conditions (Voir page 7)

Textes et photos non contractuels.
Tarifs TTC indicatifs valables
en France métropolitaine.

BARNS

Gamme Loisirs

LOISIRS

- Barn avec charpente en bois traité autoclave classe IV équipé de boxes 3 x 3 m
- Allée centrale couverte : 3 m de large
- Bois pin du nord traité autoclave classe IV
- Montage par emboîtement rainure et languette.
- Poteaux bois tous les 3 m et aux angles.
- Toiture : bac acier galvanisé ou peinte rouge

TOP PRICE VERSION ECO

| | |
|--------------|------------|
| 4 boxes | 6269 € ttc |
| 2 boxes en + | 2690 € ttc |

- Façade type Box Country
- Epaisseur bois 40 mm
- Allée centrale ouverte.

TOP PRICE VERSION CONFORT

| | |
|--------------|------------|
| 4 boxes | 7699 € ttc |
| 2 boxes en + | 3150 € ttc |

- Façade coulissante
- Epaisseur bois 40 mm
- Allée centrale couverte 3 m de large avec porte d'écurie à 2 battants à l'entrée.

TOP PRICE VERSION CHALET

| | |
|--------------|------------|
| 4 boxes | 8299 € ttc |
| 2 boxes en + | 3400 € ttc |

- Façade coulissante
- Epaisseur bois 50 mm
- Allée centrale couverte 3 m de large avec porte d'écurie à 2 battants à l'entrée. Visserie et pièces de fixations incluses.

Options

- Faitière translucide
- Bac acier avec film anti-condensation
- Volets et fenêtres
- Deuxième porte d'écurie à la sortie du barn

Financement
Offres Pro

A partir de

18,39€ht

le box/mois

Pour un minimum de 15000€ht de commande du produit concerné

Détails et conditions (Voir page 7)





La solution sans permis de construire*



BARNS

Gamme Avantages

DÉMOBARN

*Idéal pour
une écurie temporaire.*

Barn démontable
homologuable BVCTS*

Barn avec charpente en aluminium
équipé de boxes 3 x 3 m
Allée centrale couverte : 4 m de large
et porte d'écurie coulissante à l'entrée
et à la sortie du barn.
Panneaux avec armature métallique :
50 mm d'épaisseur
Bois : pin du nord traité autoclave classe IV
Aménagement intérieur : façade porte
battante en métal galvanisé et séparation
bois toute hauteur
Montage par assemblage de panneaux.
Possibilité de montage sans dalle béton.
Fixation par piquetage sur terrain stabilisé.
Toiture : bâche PVC haute résistance.

| | |
|------------|--------------|
| 6 boxes | 17 848 € ttc |
| 2 box en + | 5 649 € ttc |

*Démobarn disponible
à la location*

Financement Offres Pro
A partir de **30,99€ht** le box/mois
Pour un minimum de 15000€ht de commande du produit concerné
Détails et conditions (Voir page 7)

Textes et photos non contractuels.
Tarifs TTC indicatifs valables
en France métropolitaine.

*Selon la législation en vigueur



Barns Liberté

Hérité des constructions américaines,
le barn est l'écurie idéale avec allée centrale couverte.
De conception classique à partir de matériaux
performants, le Barn Liberté est très fonctionnel.
Toujours à l'abri, profitez de vos chevaux
dans d'excellentes conditions de confort.



BARNS

Gamme Avantages

LIBERTÉ

- Barn avec charpente métallique renforcée et galvanisée
- Boxes 3x3 m, 3x3,50 m, 3,50x3,50 m et sur mesure.
- Allée centrale couverte 3 m ou 3,50 m de large
- Porte d'écurie coulissante à l'entrée et à la sortie (modèle plein bois).
- Panneaux avec encadrement en métal galvanisé 50 mm
- Bois : pin du nord traité autoclave classe IV
- Façade avec porte coulissante.
- Séparation haut barreaux, mixte ou pleine.
- Montage par assemblage de panneaux.
- Toiture : fibrociment gris ou couleur avec deux translucides par box.

BOX 3 X 3 M

| | |
|--------------|-------------|
| 4 boxes | 12570 € ttc |
| 2 boxes en + | 5420 € ttc |
| Avancée 3m | 2630 € ttc |

BOX 3 X 3,5 M (en profondeur)

| | |
|--------------|-------------|
| 4 boxes | 14040 € ttc |
| 2 boxes en + | 6090 € ttc |
| Avancée 3m | 2820 € ttc |

Visserie complète et fixations incluses.

Variantes et Options

- Hauteur Haras : 2,41 m sous toiture
- Porte d'écurie Manoir
- Grande avancée de toiture 3m
- Aménagement intérieur prestige
- Espace passage et sellerie
- Remplissage en résine, chêne ou bois exotique
- Toiture isolante - Faîtière translucide
- Système Open pour curage mécanique du fumier (séparations coulissantes et open portail)
- Volets et fenêtres
- Peinture sur parties métalliques.

Financement Offres Pro
 A partir de **30,59€ht** le box/mois
 Pour un minimum de 15000€ht de commande du produit concerné
 Détails et conditions (Voir page 7)







Barns Manoir

La nouvelle dimension du confort !
Boxes spacieux, volume généreux sous toiture, luminosité,
équipements prestigieux,
le barn Manoir offre le meilleur accueil haut-de-gamme pour vos chevaux.



BARNS

Gamme Prestige MANOIR

Avec des boxes de 10 à 13m²* en standard, votre cheval accède à de réelles conditions de confort. Pour les chevaux de sport, comme pour l'élevage, la pension, le barns Manoir est la référence professionnelle en matière de logement équestre.

Barn avec charpente composée de poutres ouvragées en bois traité autoclave classe IV et poteaux de soutien en métal galvanisé.

Allée centrale 3,50 m ou 4 m de large.

Larges débordements de toiture sur les côtés et en pignon.

Vasistas ouvrants sur les côtés.

En pignon, large surface vitrée.

Porte d'écurie coulissante modèle Manoir à l'entrée et plein bois à la sortie.

Bois : pin du nord traité autoclave classe IV

Façade porte coulissante en métal galvanisé

Séparations en métal galvanisé : haut barreaux, pleines ou mixtes.

Toiture fibrociment gris ou couleur.

Box 3,30 x 3 m - Allée 3,50 m

4 boxes 10 m² 19632 € ttc

2 boxes en + 6048 € ttc

Toit isolant par travée 756 € ttc

Box 3,65 x 3 m - Allée 4 m

4 boxes 11 m² 21780 € ttc

2 boxes en + 6684 € ttc

Toit isolant par travée 804 € ttc

Visserie complète et fixations incluses.

(* Valeur en m² arrondie - Dimensions page 8)

Autres dimensions, nous consulter.

Variantes et Options

- Hauteur Haras : 2,41 m sous toiture
- Toiture isolante
- Faîtière translucide
- Bardage bois sous toiture
- Système Open pour curage mécanique du fumier (séparations coulissantes et open portail)
- Volets et fenêtres
- Peinture sur parties métalliques.

Financement
Offres Pro

A partir de
45,99€ht

le box/mois


Pour un minimum de 15000€ht de commande du produit concerné

Détails et conditions (Voir page 7)





Ecurie David GIFFON



BARNS

Gamme Prestige

LAMELLÉ-COLLÉ

Réputé pour ses qualités techniques, le bois lamellé-collé permet de concevoir de larges espaces sans poteaux.

- Barn avec charpente en bois lamellé-collé.
Poutres cintrées apparentes :
9 à 12 m de portée
- Poteaux de soutien : type IPN
en métal galvanisé avec finition en bois
- Habillage extérieur : bois traité autoclave
classe IV épaisseur 50 mm
- Porte d'écurie coulissante modèle Manoir
à l'entrée et plein bois à la sortie.
- Aménagement intérieur :
Façade en métal galvanisé
- 50 mm d'épaisseur avec porte coulissante
- Séparation en métal galvanisé haut barreaux
ou pleine.
- Montage par assemblage rainure
et languette.
- Toiture fibrociment gris ou couleur
et deux translucides par box.
- Clocher inclus à partir de 6 boxes.

BOX 3 X 3 M

4 boxes 19048 € ttc

2 boxes en + 7689 € ttc

Avancée 3 m 5525 € ttc

Visserie complète et fixations incluses.

Options

- Hauteur Haras : 2,41 m sous toiture
- Toiture isolante
- Faîtière translucide
- Bardage bois sous toiture
- Système Open pour curage mécanique
du fumier.
- Volets et fenêtres
- Peinture sur parties métalliques.





Variantes

- Dimensions des boxes :
3 x 3,50 m / 3,5 m x 3,50 m
et sur-mesure
- Grande avancée de 3 m sur l'avant
et/ou l'arrière
- Aménagement intérieur prestige
- Création d'espace passage et sellerie

Financement
Offres Pro
A partir de
47,69€ht
le box/mois

Pour un minimum de 15000€ht de commande
du produit concerné

Détails et conditions (Voir page 7)

Textes et photos non contractuels.
Tarifs TTC indicatifs valables
en France métropolitaine.


OPTIONS SUR BARNES



- Volets, fenêtres
et portes extérieurs -



- Avancée de 3 m -



- Bardage bois sous toiture



- Bardage complet pour sellerie -



- Solution pour curage mécanique -



- Toit isolant avec panneaux
sandwich 50 mm -

■ Tout élément métallique avec finition peinture polyester haute résistance.

DISPONIBLES SUR LES GAMMES AVANTAGES ET PRESTIGE




- Espace passage -



- Faîtière translucide -



- Bardages extérieurs en chêne, résine ou bois exotique -



- Aménagement intérieur en collection Prestige -



- Clocher avec girouette et horloge -



- Accessoires -

OPEN

Cheval Liberté ingénierie

 Full Open


Innovant
&
Sécurisé



VIDEO

Système conçu pour permettre le curage mécanique par engin.
Façade entièrement coulissante sur le même plan.
Double rail coulissant permettant aux façades de se chevaucher en toute sécurité.
Système discret et fonctionnel.

à partir de **399€** ttc par box (minimum 2 boxes)



Concevoir une écurie moderne et fonctionnelle, c'est s'interroger sur les moyens à mettre à en place pour **éviter la fastidieuse corvée de fumier**. Tracteur, valet de ferme facilitent la vie du palefrenier. Combinés aux innovations dans la conception de vos boxes, les outils de mécanisation permettent de **réduire la pénibilité** des tâches et offrent un **gain de temps considérable**.

20 ans d'expertise au service de la conception d'écurie moderne et fonctionnelle



Open Séparation



VIDEO

Les séparations de boxes sont équipées de systèmes coulissants sécurisés permettant la création d'un couloir accessible par un tracteur.
Rail sur séparation avec ou sans réhausse - Roulette suspendue et roulette de pied en téflon.
Système de verrouillage adapté à la configuration du bâtiment.
Hauteur sous rail ajustable en fonction de votre engin.
Disponible avec rail porteur dans l'allée.

à partir de **300€** ttc par box





OPEN
Cheval Liberté ingénierie

Les solutions pour curage mécanique sur façade avec porte coulissante.



Open Door

Les façades avec porte coulissante sont équipées d'une porte de 1,40 m de passage permettant à un engin type valet de ferme d'entrer sans difficulté pour effectuer des travaux de curage.

De série sur Gamme AVANTAGES.




Open Total

Façade avec porte coulissante et montée sur gonds avec verrouillage sécurisé intégré aux montants.

Ouverture en un battant et verrouillage haut et bas.

à partir de **305 €** ttc





Open Door 1,40m de passage



FAÇADES

Gamme Avantages

PORTE COULISSANTE


Profil métallique galvanisé intégré au bâti permettant à la porte de coulisser ; Roulettes téflon haute qualité offrant une réduction des bruits de mécanisme
 Haut de porte décoratif en métal.
 Large ouverture de porte : 1,40 m
 Passage de mangeoire.
 Barreaux renforcés intervalles de 55 mm
 Façade porte à gauche de série (disponible à droite sur demande).
 Fermeture sécurisée intégrée aux barreaux.
 Armature galvanisée à chaud : 50 mm

Modèle Pro : 2,25 m de haut.

| FAÇADE COULISSANTE en 3m | |
|--------------------------|-----------|
| pin massif type 50 | 599 € ttc |
| pin autoclave IV | 652 € ttc |
| chêne ou bois exotique | 809 € ttc |
| résine plastique 32 mm | 778 € ttc |

Options :

- > fermeture à col de cygne 63€ ttc
- > portillon passage de tête 59€ ttc
- > col de cygne 49€ ttc



Financement Offres Pro

A partir de

6,29€

la façade/mois

Pour un minimum de 15000€ht de commande du produit concerné

Détails et conditions (Voir page 7)



OPEN
Cheval Liberté ingénierie

**Les solutions pour curage mécanique
sur façade avec porte battante.**



Open Portail

Système conçu pour permettre
le curage mécanique par engin.
Adaptable sur tout type de construction.
Façade complète montée sur gonds
avec verrouillage sécurisé intégré
aux montants.
Ouverture en deux battants
et verrouillage haut et bas.
Système sécurisé non accessible à l'intérieur
du box.



à partir de **305€** ttc



FAÇADES

Gamme Avantages

PORTE BATTANTE

Façade porte à gauche de série (disponible à droite sur demande).
 Passage de mangeoire.
 Barreaux renforcés intervalles de 55 mm.
 Fermeture par verrou de porte et verrou de pied.
 Armature galvanisé à chaud : 50 mm


Modèle Pro : 2,25 m de haut.

| FAÇADE BATTANTE en 3m | |
|------------------------|-----------|
| pin massif type 50 | 599 € ttc |
| pin autoclave IV | 652 € ttc |
| chêne ou bois exotique | 809 € ttc |
| résine plastique 32 mm | 778 € ttc |

Options :

- > fermeture à col de cygne **63€ttc**
- > portillon passage de tête **59€ttc**
- > col de cygne **49€ttc**

Autres dimensions :
 3,50 m , 4,00 m et sur mesure.



Financement Offres Pro

A partir de **6,29€ht** la façade/mois

Pour un minimum de 15000€ht de commande du produit concerné

Détails et conditions (Voir page 7)





Collection Prestige

Dans un barn comme en aménagement d'écurie,
l'élégance de nos façades et séparations
signe notre Collection Prestige.



FAÇADES

Gamme Prestige

Façade à colonnes porte coulissante ou battante compatible avec le système Open.

Armature métallique 50mm galvanisée à chaud.

Remplissage:

- Pin autoclave.
- Pin brut.
- Chêne massif.
- Bois exotique.
- Résine.



Options :

- Peinture RAL au choix
- Verrou laiton.
- Portillon de mangeoire.
- Col de cygne.
- Tête de cheval.



FAÇADE 3m

à partir de 775 € ttc



CASSIOPÉE

Façade à colonnes porte battante compatible avec le système Open.

Armature métallique 50mm en peinture.

Remplissage:

- Chêne massif.
- Bois exotique.


Barreaux en laiton massif amovibles.

Poignée de porte en laiton.

Portillon de mangeoire.

Col de cygne.

Tête de cheval.



SIRIUS

Façade à colonnes porte coulissante compatible avec le système Open.

Armature métallique 50mm en peinture.

Remplissage:


- Chêne massif.
- Bois exotique.

Barreaux en peinture dorée.

Portillon de mangeoire.

Boules en acajou massif

Décors métalliques sur grille et porte.



FAÇADE 3m

à partir de 1957 € ttc


Retrouvez toutes les informations sur www.cheval-liberte.com

les Best-Of


les Haut de Gamme

les Originales


DELTA




VEGA



NOVA



LUNA



Façades à colonnes porte battante compatibles avec le système Open. Armature métallique 50mm galvanisée à chaud.

Remplissage:

- Pin autoclave.
- Pin brut.
- Chêne massif.
- Bois exotique.
- Résine.

Options :

- Peinture RAL au choix
- Verrou laiton.
- Portillon de mangeoire.
- Tête de cheval.



FAÇADE 3m

à partir de

999 € ttc



1



2



3

ACCESSOIRES

| | |
|---|-----------------------|
| 1 | BOULE |
| | petit modèle 51 € ttc |
| | grand modèle 71 € ttc |
| 2 | DISQUE |
| | 22 € ttc |
| 3 | TÊTE DE CHEVAL |
| | 45,50 € ttc |

Avec tube support de colonne.

Financement
Offres Pro

A partir de

8,59€ ttc

la façade/mois

Pour un minimum de 15000€ ttc de commande du produit concerné

Détails et conditions (Voir page 7)

Textes et photos non contractuels.
Tarifs TTC indicatifs valables en France métropolitaine.

SÉPARATIONS

Gamme avantages

Armature métallique galvanisée à chaud de 50 mm.

Profils en tube

SECURIT +

Planches rainurées et rabotées.

Têtes de chevaux en option

HAUT BARREAUX

Espacement des barreaux : 55 mm

| MODÈLE 3M | |
|------------------------|-----------|
| pin massif type 50 | 451 € ttc |
| pin autoclave IV | 483 € ttc |
| chêne ou bois exotique | 767 € ttc |
| résine plastique 32 mm | 560 € ttc |

Financement
Offres Pro

A partir de
4,90€
la séparation/mois

Pour un minimum de 15000€ht de commande du produit concerné

Détails et conditions (Voir page 7)

PLEIN BOIS

| MODÈLE 3M | |
|------------------------|------------|
| pin massif type 50 | 496 € ttc |
| pin autoclave IV | 541 € ttc |
| chêne ou bois exotique | 1052 € ttc |
| résine plastique 32 mm | 666 € ttc |

MIXTE

Espace des barreaux : 55 mm

| MODÈLE 3M | |
|-----------|--|
|-----------|--|

Idéal pour isoler l'espace mangeoire.

| | |
|------------------------|-----------|
| pin massif type 50 | 473 € ttc |
| pin autoclave IV | 522 € ttc |
| chêne ou bois exotique | 904 € ttc |
| résine plastique 32 mm | 600 € ttc |

Autres dimensions :

3,50 m , 4,00 m et sur mesure.



Disponibles en version Prestige avec colonnes

Colonne

49 € ttc

Options : Tête de chevaux, disque, boule.

Les «Prêt à poser»

MAÇONNERIE Gamme Avantages



1

1510

Porte + Grille 3m 453 € ttc



2

1510


Porte coulissante 295 € ttc



3

1200 ou 1350

Porte battante 253 € ttc



4

Grille galvanisée au ml 92 € ttc

1 FAÇADE COULISSANTE EN KIT à fixer sur mur

Façade avec porte coulissante (disponible à droite sur demande). Armature galvanisée à chaud. Rail coulissant et grille.

Options :

- > portillon de tête
- > col de cygne

2 FAÇADE COULISSANTE à fixer sur mur

Porte coulissante sur rail. (disponible à droite sur demande). Fermeture intégrée aux barreaux. Armature galvanisée à chaud.

3 PORTE BATTANTE

Armature galvanisée à chaud. Verrou de pied et de grille.

4 GRILLE

Métal galvanisée à chaud ou peint.

Finis le box sombre - Offrez-lui la vue sur l'extérieur !

FENÊTRES PLEXIGLAS

Fenêtre plexiglas 199 € ttc
avec barreaux galvanisés



5

Nouveau modèle

VOLETS DROITS

Volet bois pin autoclave 136 € ttc
avec encadrement galva

Volet bois chêne ou bois exotique 180 € ttc
avec encadrement galva

VOLETS CINTRÉS

Volet bois pin autoclave 221 € ttc
avec encadrement galva

Volet bois chêne ou bois exotique 256 € ttc
avec encadrement galva

6



5 FENÊTRES PLEXIGLAS

Métal galvanisé à chaud
Plexiglas haute résistance fixé dans un profil à gorge
Étanchéité parfaite
Profil de recouvrement
Dimensions 969mm x 969mm

6 VOLETS DROITS ET CINTRÉS

Métal galvanisé à chaud
Option peinture
Dimensions 1m x 1m

7 VOLETS DROIT COULISSANT

Métal galvanisé à chaud
Dimensions 1m x 1m

VOLET DROIT COULISANT

Volet bois pin autoclave 257 € ttc

7



Textes et photos non contractuels.
Tarifs TTC indicatifs valables en France métropolitaine.

Les «Prêt à poser»

PORTES

Gamme Avantages

PORTE FERRMIÈRE

Portes en 2 parties avec encadrement métallique galvanisé.

Épaisseur : 40 mm

Bas de porte avec verrou de pied.

Volet droit sur modèle PRO.

Tôle décorative cintrée sur modèle HARAS.



Gonds réglables à poser sur huisserie ou sur mur.

| MODÈLE PRO 40mm | |
|-----------------------|-----------|
| pin massif | 242 € ttc |
| pin autoclave IV | 246 € ttc |
| chêne ou résine 32 mm | 373 € ttc |
| huisserie | 78 € ttc |
| MODÈLE HARAS 40mm | |
| pin massif | 281 € ttc |
| pin autoclave IV | 286 € ttc |
| chêne ou résine 32 mm | 434 € ttc |
| huisserie | 96 € ttc |

Option :

> Peinture sur métal.

> Disponible en 50mm d'épaisseur.




La vraie porte de luxe

PORTES

Gamme Prestige



*Idéale pour
la rénovation
des bâtisses
de caractère*



Porte Manoir en 2 parties avec encadrement métallique galvanisé. Armature métallique monobloc renforcée par assemblage de profilés sans soudure apparente en partie frontale. Épaisseur : 40 ou 50 mm. Recouvrement métallique sur tout le pourtour de la porte permettant d'empêcher les jours. Bas de porte avec verrou de pied. Gonds réglables à poser sur huisserie ou sur mur. Dimensions : 1200 x 2700 x 40 mm



| TYPE 40 | |
|--|-----------|
| pin massif type 50 | 279 € ttc |
| pin autoclave IV | 289 € ttc |
| chêne ou résine 32 mm | 459 € ttc |
| bois exotique | 589 € ttc |
| GONDS + CONTRE-VERROUS | |
| 79 € ttc | |
| HUISSERIE TUBE PROFILÉE + CONTRE-VERROUS | |
| 129 € ttc | |

Textes et photos non contractuels.
Tarifs TTC indicatifs valables en France métropolitaine.

ÉLEVAGE & PONEY

Gamme Avantages

STABULATION

Armature métallique galvanisée à chaud.
Profils sécurisés avec tubes renforcés.
3 ouvertures pour la distribution de rations.
Passage : 375 mm

FAÇADE NOURRISEUR

3000 x 2250 x 50 mm **669 € ttc**

SÉPARATION NOURRISEUR

3000 x 2250 x 50 mm **447 € ttc**



Nourrisseur



STALLE

Armature métallique galvanisée à chaud.

STALLE CHEVAUX (3000x2200x50 mm)

Pin massif **489 € ttc**

Résine 32 mm **619 € ttc**



PONEY CLUB

FAÇADE PONEY

avec grille et planche stop-paille

Armature galvanisée à chaud.

Bois : pin massif

Dimensions : 2000 x 1000 x 40 mm

221 € ttc

FAÇADE LAMOTTE

avec porte battante

et barreaux façon stalle

Armature galvanisée à chaud.

Bois : pin massif

Dimensions : 3000 x 2200 x 40 mm

489 € ttc



Façade poney

SÉPARATION + REHAUSSE

Armature galvanisée à chaud.

Bois : pin massif

Dimensions : 2500 x 1000 x 40 mm

séparation **264 € ttc**

rehausse **67 € ttc**



Façade Lamotte



Retrouvez toutes les informations sur
www.cheval-liberte.com

ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR

Gamme Avantages

PORTE D'ÉCURIE

MANOIR

Porte coulissante avec porte de service.
Armature métallique avec peinture polyester qualité extérieure haute résistance.
Contreplaqué intérieur.

| | |
|----------------------|-------------|
| pin massif autoclave | 1 054 € ttc |
| chêne massif | 1 243 € ttc |

PLEIN BOIS

Porte coulissante avec rail.
Contreplaqué intérieur.
Bois : pin massif autoclave

| | |
|--------------------|-------------|
| 2 x 1500 x 2200 mm | 753 € ttc |
| 2 x 1500 x 2650 mm | 943 € ttc |
| 2 x 1500 x 3000 mm | 1 004 € ttc |
| 2 x 1500 x 4000 mm | 1 338 € ttc |

CHALET

Porte battante type fermière pin autoclave.
Verrou de porte.
Dimensions : 1430 x 2600 x 40 mm

| |
|-----------|
| 700 € ttc |
|-----------|

FAÇADE

Façade plein bois ou volet plexi, avec porte fermière.

Idéal pour aménager vos apprentis.

Double verrou et verrou de pied.
Armature galvanisée à chaud 50 mm.

| MODÈLE PRO | |
|-------------------------------|-------------|
| pin massif | 623 € ttc |
| pin du nord autoclave | 644 € ttc |
| chêne massif ou bois exotique | 1 145 € ttc |
| résine plastique 32 mm | 747 € ttc |




Porte Manoir



Porte plein bois



Porte Chalet



- Modèle PRO -



Textes et photos non contractuels.
Tarifs TTC indicatifs valables en France métropolitaine.

ÉQUIPEMENT CARRIÈRE

LICES

Poteau métallique

- + 1 lice
- + planche de retenue

Poteau bois

- + 2 lices
- + planche de retenue

Poteau rond avec départ

- + 1 lice
- + planche de retenue

POUR UNE CARRIÈRE DE 40 X 20 M

poteaux métal.
+ 1 lice 3490 € ttc

poteaux bois
+ 2 lices 2889 € ttc

poteaux ronds
+ 1 lice + départ 2969 € ttc



LICES PVC COMPOSITE

CARRÉ DE DRESSAGE 40 X 20 M

2219 € ttc

LICE MURALE

à partir de 45 €/ml

CLÔTURE DE Paddock

à partir de 27 €/ml

LICE DE CARRIÈRE

à partir de 23 €/ml



Clôture de paddock



Lice de carrière

Lice murale



Carré de dressage

Clôture d'hippodrome



Léger et facile à manoeuvrer



ÉQUIPEMENT CARRIÈRE

LISSEUSE DE CARRIÈRE

3 tailles disponibles
pour quad, 4x4 et tracteur.

*Idéal pour l'entretien
des sols modernes,
des manèges et des carrières.*

Outillage complet à atteler.

Mise en œuvre et utilisation facile.

| | |
|------------------|------------|
| largeur : 1,20 m | 516 € ttc |
| largeur : 1,60 m | 786 € ttc |
| largeur : 2,40 m | 1042 € ttc |



H-TRAP

PIÈGE À INSECTES

Destiné à être placé à l'extérieur,
le nouveau système H-Trap contrôle
efficacement les insectes piqueurs volants.
Fonctionne sans produits chimiques
et sans électricité.

Assure la tranquillité des chevaux en
réduisant le nombre de taons de 90 à 95 %.

Rayon d'action : 1 à 3 pièges / hectar
Écologique et garanti 2 ans.

249 € ttc



Textes et photos non contractuels.
Tarifs TTC indicatifs valables
en France métropolitaine.

ÉQUIPEMENT MANÈGE

FILET BRISE VENT

Bardage moderne et économique.

Bâche polyester micro-aérée.

Gain de luminosité.

Visibilité parfaite depuis l'intérieur.

Imperméable aux intempéries.

Haute résistance à la chaleur
et au gel (+70° à -30° C).

Haute résistance à la tension.


Adaptable sur tout type de bâtiment
en charpente (bois ou métal).

| | |
|----------------|----------|
| découpe droite | 17 € ttc |
| découpe pignon | 20 € ttc |

Tarifs "Prêt à poser" au m². Filets soudés
avec œillets hors pièces de fixation.

PARE-BOTTE

*L'équipement indispensable
pour vos manèges.*



Structure : armature en métal galvanisé
à chaud à cheviller sur mur en béton.

Hauteur : 1,25 m

- 1 Panneau contreplaqué marine
haute résistance de 15 mm d'épaisseur.
- 2 Planches de 35 mm d'épaisseur.

| | |
|--------------|-----------|
| contreplaqué | 115 € ttc |
| planches | 80 € ttc |

Tarifs au mètre linéaire.

Options :

- > Système ouvrant sur pneu basse pression
- > Ouverture assistée par vérin hydraulique

- 3 Pare-botte galbé en combi okoumé-
peuplier de 26 mm d'épaisseur.
Placage extérieur en okoumé et placage
intérieur 7 plis en peuplier.


Longueur : 1,10 m

| | |
|------------------|-----------|
| | STANDARD |
| hauteur : 1,25 m | 110 € ttc |
| | MAXI |
| hauteur : 1,40 m | 135 € ttc |
| | PONEY |
| hauteur : 1,05 m | 105 € ttc |


Prix à la pièce.



Conception sur plan et sur-mesure.



ÉQUIPEMENT ÉCURIE



1



1 BARRE DE SOINS ET D'ÉCHOGRAPHIE

Armature galvanisée à chaud.
Profils sécurisés.
Anneaux d'attache à l'avant.
Portillon arrière.

| | |
|---------------------|-------------|
| barre d'échographie | 1 322 € ttc |
| barre en + | 877 € ttc |
| portillon en + | 94 € ttc |

Option :
> portillon avant


2 POTENCE DE DOUCHE

Potence en acier galvanisé.
Dimensions : 2,50 x 1,50 m

139 € ttc



2



3

3 COLONNES D'ATTACHE

Colonne en acier galvanisé.
2 systèmes de fixation :
- Platine de 30 x 30 cm à boulonner.
ou platine + tube de 20 cm à sceller.

Livrée avec :
1 disque doré + 2 anneaux soudés
Hauteur : 1,50 m

99 € ttc

4 REMORQUE

Châssis renforcé en acier galvanisé à chaud.
Plateau bois antidérapant
Train avant articulé.
Boule d'attelage à l'arrière.

Charge 400 kg

Plateau 1 x 2,5 m 502 € ttc

Charge 800 kg

Plateau 1,2 x 2,5 m 1254 € ttc

Plateau 1,8 x 3,0 m 1518 € ttc

tête d'attelage 22 € ttc



4

Indispensable et facile à manœuvrer.

LA BUVETTE
Le spécialiste de l'abreuvement



5

5 BROUETTE BASCULANTE

Brouette en polyéthylène
+ 2 roues gonflables renforcées.
Châssis en acier galvanisé.
Blocage anti-basculement.
Contenance : 330 litres

539 € ttc

GAMME JUMP

Packs
&
Promotions
sur
www.shop.clib.fr



PARTNER

| | |
|---------------|-----------|
| PARTNER 1,75M | |
| aluminium | 298 € ttc |
| peinture | 322 € ttc |



SHOW

| | |
|------------|-----------|
| SHOW 1,75M | |
| aluminium | 166 € ttc |
| peinture | 201 € ttc |

Systeme breveté SAFE JUMP

Chandelier aluminium équipé d'un rail (norme FEI).

Bords profilés arrondis sécurisés.

Assemblage sans soudure.

Bouchons de finition.

Pieds stabilisateurs.

Système breveté garanti 5 ans.



CUILLÈRE


Cuillère plastique (norme FEI)

Profondeur de coupe : 20 ou 30 mm

1 5 € ttc

Support de sécurité pour cuillère

2 25 € ttc



FANION

PVC

vendu par lot de 30 :

15 rouge + 15 blanc

75 € ttc





MASTER



TRAINING



SINGLE

| | |
|---------------|-----------|
| MASTER 1,55 M | |
| aluminium | 159 € ttc |
| peinture | 194 € ttc |

| | |
|-----------------|-----------|
| TRAINING 1,55 M | |
| aluminium | 154 € ttc |
| peinture | 190 € ttc |

| | |
|---------------|-----------|
| SINGLE 1,60 M | |
| aluminium | 83 € ttc |
| peinture | 106 € ttc |

CHANDELIER GALVA

Chandelier en métal galvanisé à chaud.
Hauteur = 1,75 m
Pieds stables en X.
Idéal en extérieur.

| | |
|------------------|-----------------------|
| TOP PRICE | CHANDELIER |
| | 35 € ttc |
| | CUILLÈRE |
| | 7,50 € ttc |
| | CHANDELIER + CUILLÈRE |
| | 42,50 € ttc |

Lot de 6
chandeliers simples
avec 12 cuillères
pour 255€^{ttc}



www.shop.clib.fr



Textes et photos non contractuels.
Tarifs TTC indicatifs valables
en France métropolitaine.

GAMME JUMP

BARRE EN MOUSSE

Barre en bâche indéchirable avec remplissage mousse.
Longueur = 3m - 5 coloris disponibles (bleu, vert, rouge, jaune, gris).

49,90 € ttc




Travaillez en toute sécurité !



CAVALETTI

Cavaletti galva



2 pieds carré sans barre
Adaptable sur tout diamètre de barre
Dimensions : 50 x 50 cm

89 € ttc

Cavaletti aluminium



2 pieds + 1 barre

Cavaletti aluminium complet
2 pieds + une barre de 2 m
2 hauteurs disponibles : 40 et 50 cm

*Système breveté
SAFE JUMP*

40 x 40 cm 189 € ttc

50 x 50 cm 199 € ttc

BIDET ET RIVIÈRE

Bidet d'entraînement

en bâche polypropylène

3 x 1 m 173 € ttc

3 x 1,50 m 213 € ttc



Rivière de concours

disponible en version Jeunes Chevaux
avec largeur réglable : 1,50 à 2,50 m

5 x 2,50 m 381 € ttc

spécial Jeunes Chevaux 343 € ttc



REMORQUES DE PISTE

► Charge utile : 400 kg

Remorque 4 roues.
Châssis en acier galvanisé à chaud.
Plateau en bois antidérapant.
Manœuvrable à la main.

Idéal derrière un quad !



1000 x 2500 mm 502 € ttc

Options :

> tête d'attelage 22€ ttc

► Charge utile : 800 kg

Remorque 4 roues.
Châssis renforcé en acier galvanisé à chaud.
Plateau en bois antidérapant.
Manœuvrable à la main.

*Pneus basse pression
Châssis renforcé*



1200 x 2500 mm 1254 € ttc

1800 x 3000 mm 1518 € ttc

Options :

> tête d'attelage 22€ ttc




BARRE D'OBSTACLE



Barre de 3 à 4 m de longueur

Diamètre : 8 à 10 cm

| 3 M | |
|---------|----------|
| Ø 8 cm | 7 € ttc |
| Ø 9 cm | 9 € ttc |
| Ø 10 cm | 11 € ttc |
| 4 M | |
| Ø 8 cm | 9 € ttc |
| Ø 9 cm | 11 € ttc |
| Ø 10 cm | 13 € ttc |



Option :

> embout de protection Ø 90 mm 1,50€ ttc

PORTE BARRES

Porte barre simple

Capacité de stockage : 63 barres

298 € ttc

1660(h) x 600(l) x 2100(L) mm



Porte barres double

Capacité de stockage : 126 barres

Adaptable sur plateau 4 roues.

Poids : 95 kg

418 € ttc



1660(h) x 1200(l) x 210(L) mm



*Rangement idéal
Facile à déplacer !*

CABINE DE JURY MOBILE

Cabines de jury en pin du nord rainuré, raboté et traité autoclave classe IV.
Montage sur plateau remorque avec tête d'attelage.
4 pieds de stabilisation + 2 roues
Fenêtres ouvrantes montées sur vérins : vue panoramique..

Porte d'accès à l'arrière avec marche pied.
Tablette intérieure sur toute la longueur.
Jupe de finition lestée et timon démontable.



| | |
|----------------------|------------|
| Cabine 2500 x 1500mm | 2399 € ttc |
| Cabine 3500 x 2300mm | 3050 € ttc |



CABINE DE JURY PERSONNALISABLE



Créez votre propre design !

| | |
|-------------------------|------------|
| Cabine 2400 x 2000mm | 3400 € ttc |
| Décoration | 500 € ttc |



*Jeux équestres
Mondiaux 2014*



Déco thème équestre



DALLES CAOUTCHOUC

Absorbe les chocs et les chutes.
Hygiénique, antidérapant et antiglisse.
Totalemment drainant grâce à sa composition.
Réduit le bruit du piétinement.
Résiste à la chaleur et au gel.
Isolant thermique et acoustique.
Résiste aux acides et aux alcalins.
Résiste aux agents atmosphériques et à l'usure.
Grand confort : écuries sèches, chaudes et exemptes de poussières ; entièrement atoxique.
Dimensions : 1000 x 500 mm
Épaisseur : 30 ou 40 mm
Poids en 30 mm : environ 20 kg/m²
Poids en 40 mm : environ 30 kg/m²



| PRIX AU M ² | |
|-------------------------|----------|
| DALLES DRAINANTES 30 MM | |
| noir | 45 € ttc |
| rouge | 48 € ttc |
| DALLES DRAINANTES 40 MM | |
| noir | 48 € ttc |
| rouge | 50 € ttc |


| PRIX AU M ² | |
|-----------------------------|----------|
| DALLES NON DRAINANTES 30 MM | |
| noir | 48 € ttc |
| rouge | 50 € ttc |
| DALLES NON DRAINANTES 40 MM | |
| noir | 50 € ttc |
| rouge | 55 € ttc |



*Antidérapant,
et très résistant !*

TAPIS CAOUTCHOUC

Pose sans colle.
Épaisseur 17 mm;
Relief antidérapant.
Dimension = 1 x 2 m



| TAPIS CAOUTCHOUC | |
|------------------|----------|
| 1 x 2 m | 69 € ttc |

DALLES STABILISATRICES

Dalles alvéolaires en plastique.
Convient idéalement pour stabiliser les abords d'abris et boxes ; les passages de carrière, les sols de marcheurs et toutes zones de piétinement.

Dimensions : 50 x 50 cm -
Épaisseur : 4 cm
Résistance 160t /m²

Pose facile
Assemblage par clips
Coloris : Noir



| DALLES STABILISATRICES | |
|------------------------|----------|
| m ² | 15 € ttc |

ÉQUIPEMENT DU BOX

MANGEOIRES



Mangeoire galva anti-gaspi
en métal galvanisé
Adaptable dans un angle.
Dimensions : 415 x 300 x 290 mm

46 € ttc



Mangeoire polyéthylène droite
avec rebord anti-gaspillage
et bouchon de vidange
Dimensions : 470 x 343 x 190 mm
Contenance : 18 litres

31 € ttc



Mangeoire polyéthylène d'angle
avec rebord anti-gaspillage
et bouchon de vidange
Dimensions : 660 x 419 x 190 mm
Contenance : 20 litres

34 € ttc

ABREUVOIRS



Abreuvoir automatique Forstal
Raccordement : 20 x 27 mm
par le haut ou le bas

38 € ttc



Abreuvoir automatique LAC 10
Bol à niveau constant
en matière synthétique.

59 € ttc

SUEVIA



10P



12P

Abreuvoir automatique SUEVIA
Raccordement : 15 x 21 mm
par le haut (10 P) ou
par le haut ou le bas (12 P)

10 P

38 € ttc

12 P

43 € ttc

SEAU et MANGEOIRE de concours

Plastique PET haute résistance
Anse en métal
Sérigraphie Cheval liberté

MATÉRIEL PROFESSIONNEL

Seau
H= 29cm - Ø= 34cm
Dos plat adossable
Graduation intérieure
Capacité = 20 litres

9,90 € ttc

Mangeoire
H= 25cm - Ø= 31cm
Dos plat adossable
Crochets
Capacité = 18 litres

14,90 € ttc



RÂTELIERS



Râtelier droit
en métal galvanisé

47 € ttc



Râtelier d'angle
en métal galvanisé

47 € ttc

BLINDAGE

L'assurance-vie de vos boxes !



Protection assurée par des plaques métalliques fixées sur les parties intérieures exposées aux chocs et aux grignotages.

S'intègre parfaitement avec nos collections de boxes sans en altérer les qualités esthétiques.

Hauteur = 1,20 m

29 € ttc le mètre linéaire


ACCESSOIRES DE PORTES



Verrou de porte

Galva 10 € ttc

Laiton 60 € ttc



Verrou de pied

Galva 10,50 € ttc

Laiton 17,50 € ttc



Aimant de blocage

Ø 65mm 14,90 € ttc



Grille amovible
normale ou colde cygne

74 € ttc

MALLES DE CONCOURS

gamme ALFAKO

1 MINI sellerie compacte mobile en acier laqué

- > 2 roues
- > rangements :
- 2 selles + tiroir + 4 porte filets + crochets
- > fermeture à clé
- > dimensions : 115,5 x 65 x 60 cm

469 € ttc

Option :

- > bâche de protection **179€^{ttc}**

2 MIDI ECO sellerie mobile en acier laqué

- > 4 roues
- > rangements :
- 2 selles + 3 tiroirs latéraux + 4 porte filets + crochets
- > fermeture à clé
- > dimensions : 100,8 x 100 x 60 cm

719 € ttc

Option :

- > bâche de protection **189€^{ttc}**
- > roues tout terrain (modèle Maxi) **240€^{ttc}**

3 MIDI sellerie mobile en acier laqué

- > 4 roues
- > rangements :
- 2 selles + 4 tiroirs + 4 porte filets + crochets
- > fermeture à clé
- > dimensions : 127,5 x 100 x 60 cm

799 € ttc

Option :

- > bâche de protection **189€^{ttc}**
- > roues tout terrain (modèle Maxi) **240€^{ttc}**

4 MIDI PRESTIGE sellerie mobile en acier laqué

- > 4 roues gonflées tout terrain de série
- > rangements :
- 2 selles + porte filets télescopiques
- > fermeture à clé
- > dimensions : 127,5 x 100 x 60 cm

1089 € ttc

Option :

- > bâche de protection **189€^{ttc}**
- > Top Box (20 x 100 x 60 cm) **249€^{ttc}**



1



1



2



2



3



3



4



4



5



5

5 MAXI CONFORT
sellerie mobile en acier laqué

- > 4 roues gonflées tout terrain de série
- > rangements :
- 2 selles + 4 tiroirs
- + porte filets télescopiques + crochets
- > fermeture à clé
- > dimensions : 138,5 x 135 x 63 cm

1629 € ttc

Option :
> bâche de protection **239€ttc**



6

6 MAXI
sellerie mobile
en acier laqué ou aluminium

- > 4 roues pleines.
- > rangements :
- 2 selles + étagères
- + porte filets télescopiques + crochets
- > fermeture à clé
- > dimensions : 165,5 x 135 x 63 cm

| | |
|--------------------|--------------------|
| Acier laqué | 1 539 € ttc |
| Aluminium | 2 049 € ttc |

Option :
> bâche de protection **239€ttc**
> roues tout terrain (modèle Maxi) **240€ttc**



7 MAXI PLUS
sellerie mobile en acier laqué
ou inox

- > 4 roues gonflées tout terrain de série
- > rangements :
- 2 selles + 4 tiroirs
- + porte filets télescopiques + crochets
- + coffre
- > fermeture à clé
- > dimensions : 165,5 x 135 x 63 cm

| | |
|--------------------|--------------------|
| Acier laqué | 2 319 € ttc |
| Inox | 4 769 € ttc |

Option :
> bâche de protection **239€ttc**



8 ARMOIRE DE SELLERIE
en acier laqué

- > rangements :
- 2 selles + porte filets télescopiques
- > fermeture à clé
- > empilable sur 2 hauteurs
- > coloris de porte au choix
- > dimensions : 100 x 75 x 75 cm

369 € ttc



ÉQUIPEMENT DE LA SELLERIE

PORTE-SELLES & PORTE-FILETS

Porte selle simple en chêne **69 € ttc**
Dimensions : 280 x 400 mm

Porte selle triple en chêne **129 € ttc**
Dimensions : 280 x 1300 mm

Porte filets en chêne 3 supports **69 € ttc**
Dimensions : 150 x 500 mm

Porte filets en chêne 5 supports **89 € ttc**
Dimensions : 150 x 800 mm



PORTE COUVERTURE



| | |
|------------|-------------|
| laqué noir | 13,50 € ttc |
| galva | 19 € ttc |
| chrome | 39 € ttc |
| laiton | 45 € ttc |

PORTE TAPIS

Idéal pour ranger et sécher tapis et couvertures.



149 € ttc

TÊTE DE CHEVAL

Une idée déco, idée cadeau !



Aluminium

67,50 € ttc

SERVANTE D'ÉCURIE



Robuste et pratique !

Dimensions : 1000 x 570 x 500 mm

149 € ttc

PORTE-FILETS & CROCHETS



Porte bride en métal laqué noir

4 supports **6,50 € ttc**

1 support **4 € ttc**

Ancre en métal laqué noir

6,50 € ttc

Crochet en métal laqué noir (Vendu par 5)

7 € ttc

Notre Boutique en Ligne



Ventes Flash



Bons plans



Bonnes affaires



Suivez notre actualité sur Facebook



www.shop.clib.fr



**Pour être sûr de faire plaisir
offrez un Chèque Cadeau !**



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Article 1

PRIX

Les prix s'entendent nets et sans escompte pour marchandises, départ usine.

Nos fournitures sont vendues sur devis, les prix de ces dernières sont révisibles suivant index de construction du mois de livraison.

Article 2

DEVIS

Les devis sont établis sans frais pour l'acheteur, sauf cas spéciaux et sont caducs de plein droit à l'expiration d'un délai de 30 jours.

Article 3

AGENTS ET REPRÉSENTANTS

Les ventes et engagements conclus par nos agents et représentants ne deviennent définitifs qu'après confirmation de notre siège social.

Article 4

DÉLAIS

Le retard dans les délais ne peut donner droit à aucune indemnité ou pénalité, sauf convention expresse et écrite. Les délais de livraison sont prorogés de plein droit pour cause de force majeure ou cause extérieure à nous, tels que : grève générale ou partielle, lock out, épidémie, arrêt des transports, manque de force motrice, incendie, inondation, et d'une manière générale toutes circonstances entraînant le chômage total ou partiel de nos usines ou de celles de nos fournisseurs.

Article 5

EXPÉDITION

Les expéditions sont effectuées en port dû. Quelque soit le mode d'expédition, le destinataire, seul qualifié pour faire des réserves en cas d'avarie ou de perte, doit mentionner par écrit sur la lettre de voiture et le confirmer par lettre recommandée dans les trois jours de la réception, soit au transporteur si l'expédition est faite départ usine, soit à nous-mêmes si l'expédition est faite port compris.

Article 6

PAIEMENT

Nos marchandises étant fabriquées exclusivement sur commandes, le paiement des fournitures s'entend comme suit :

50 % à la commande après le délai légal de réflexion, 50 % à la livraison par chèque bancaire remis au chauffeur (ou à la mise à disposition dans le cas d'impossibilité de livrer du fait de l'acheteur, les frais de dépôt et l'assurance étant alors à sa charge) ou comptant à la commande pour livraison de la marchandise par transport type messagerie. Toutes nos factures sont payables à notre siège social.

En cas de paiement fractionné, le défaut de paiement à une échéance entraîne l'exigibilité du solde des autres échéances relatives à la même affaire.

De plus, tout paiement non effectué à l'échéance prévue entraîne de plein droit sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure préalable un intérêt de retard dont le taux sera de 2 % au dessus de celui pratiqué par la Banque de France. Conformément aux dispositions des articles ci-dessus de nos conditions générales de vente dont l'acheteur reconnaît avoir pris connaissance, le transfert à son profit, à la propriété des marchandises énumérées ci-dessus est suspendue jusqu'au paiement intégral du prix.

Il devra en assurer, à ses frais, risques et périls, la conservation, l'entretien, dès la livraison. De plus, l'acheteur devra veiller à la bonne conservation des codes d'identification apposés par le vendeur sur les marchandises.

Conformément aux mentions des documents de vente : l'acheteur sera tenu de s'opposer par tous moyens de droit aux prétentions que des tiers pourraient être amenés à faire valoir sur les biens vendus par

L'acceptation de nos offres implique, sauf conventions contraires, celles de nos conditions générales de vente :

voie de saisie, confiscations ou procédures équivalentes. Il devra, dès qu'il en aura eu connaissance, en aviser le vendeur pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts. À défaut de paiement à la date

d'exigibilité de toute somme due en vertu du contrat de vente, comme en cas d'inexécution de l'un ou quelconque des engagements de l'acheteur, le contrat de vente sera résolu de plein droit, si bon semble au vendeur, sans que ce dernier ait à accomplir aucune formalité judiciaire 8 jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet.

La reprise par le vendeur des biens revendiqués impose à l'acheteur l'obligation de réparer le préjudice résultant de la dépréciation et en tout état de cause, de l'indisponibilité du bien concerné.

Article 7

GARANTIE

Exécution de la garantie : la présente garantie n'est valable qu'après le complet paiement de toutes les prestations de fournitures, poses et accessoires. Nos fournitures sont garanties contre tout défaut de matière et vice de construction pendant 12 mois à compter de la mise à disposition, sauf dans les cas de négligence, mauvais entretien ou utilisation incorrecte de la part de tout utilisateur.

Cette garantie est strictement limitée à l'échange pur et simple en nos usines des pièces reconnues défectueuses sans indemnité d'aucune sorte pour main d'œuvre de démontage, remontage, immobilisation, frais de transport, etc. Sont exclus de la garantie, les défauts dus à la mauvaise utilisation constatée du matériel.

Le bois est un matériau vivant. Celui-ci peut être amené à travailler. Lorsqu'il est positionné dans des cadres métalliques, des

graduations mécaniques, la société Nancy cheval SARL s'engage sur simple demande (accompagné de visuels) à vous fournir des calles permettant de combler ce jour. Dans le cas où nous avons procédé au montage, la société Nancy cheval SARL (dans un délai raisonnable) s'engage à venir combler ces espaces. Cette prestation est valable dans les 12 premiers mois suivant l'acquisition. En cas d'accident survenu à un cheval du fait de la responsabilité du vendeur et une fois celle-ci avérée la prise en charge de la réparation est limitée en valeur à une somme maximale de 5000 € Le vendeur recommande la souscription d'une assurance pour tout cheval de valeur supérieure à celle définie par les présentes conditions générales de vente.

Article 7 bis

EXCLUSION DE GARANTIE

Le choix, la destination et l'utilisation des produits commandés sont sous la responsabilité du client qui assume le risque de cet usage. L'attention du client est attiré sur la classification des gammes de produits en fonction du type de chevaux (club : 2,25 m de hauteur ou haras : 2,43 m de hauteur) les prestations fournies sont enfermées dans cette proposition technique et ses limites tenant au caractère industrialisé des ensembles.

La vocation de nos parois n'est pas de fournir une étanchéité comparable à un mur ou à un procédé de construction traditionnelle avec revêtement d'étañchement. Les gammes commerciales standard correspondent à une majorité d'équidé, observation étant faite expressément que le comportement par essence imprévisible des chevaux n'est pas garanti notamment en cas de tentative de franchissement des parois.

Rappel étant fait que de manière générale les chevaux doivent faire l'objet d'une surveillance rapprochée et constante.

Le client reconnaît par la signature des présentes être avisé et renseigné sur la nature du produit et renonce à tous recours dans ce cas précis.

Le client lors de l'achat s'engage à fournir les informations nécessaires sur l'utilisation des produits (nature des chevaux / boxes étalon par exemple) afin d'établir un devis de produit adapté. Toute utilisation inappropriée des produits, toute modification technique par apport, retranchement,

altération ou remplacement de pièces du propre chef du client, engage son entière responsabilité.

Article 8

CONDITIONS DE POSE

L'acheteur assure la réception, la vérification des colis, la bonne conservation, la garde des fournitures.

L'acheteur est tenu d'assurer, à sa charge, la fourniture de tout engin, grues, etc.

et d'échafaudages ainsi que l'exécution de tous les travaux de maçonnerie, trous, scellements, raccords et travaux de menuiserie, serrurerie, peinture, etc. Si un plan de pose est établi, soit par le vendeur à la demande de l'acheteur, soit directement par l'acheteur, toute modification du fait de l'acheteur devra être communiquée au vendeur au plus tard 45 jours avant la date prévue de la livraison.

Si la modification intervient après ce délai de 45 jours, les conséquences des modifications seront uniquement imputables à l'acheteur.

Les pertes de temps ou fausses manœuvres provenant de causes indépendantes de notre volonté ne sont pas à notre charge. Il conviendra dès lors de se référer au tarif en vigueur dans l'entreprise pour les frais de pose. Les accessoires imprévus, les frais supplémentaires de montage inhérents à des circonstances particulières, telles que modifications des ouvertures ou non conformité aux plans initiaux, sont facturés en supplément.

Lorsque l'état du chantier ne permet pas à nos monteurs de placer, avant leur départ, tous les accessoires de manœuvre, ces travaux de finition restent à la charge du client : tout nouveau dépassement demandé étant facturé en supplément.

Le paiement de la pose est indépendant de celui de la fourniture et ne peut en aucun cas entraîner de retard dans le paiement de cette dernière.

Une somme de 30 % correspondant aux frais de pose sera réglée à la commande.

La réception générale et définitive des travaux de pose est faite par l'acheteur ou son représentant avant le départ du monteur et en présence de ce dernier. Cette réception fait l'objet d'un certificat délivré au monteur. Aucune réclamation de l'acheteur ne peut être admise ultérieurement.

Article 9

CONTESTATION

En cas de contestation, les litiges seront de la compétence des tribunaux de Nancy.

Article 10

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Conditions d'entretien

Les fournitures doivent être entretenues par l'acquéreur pour être conservées dans un état d'intégrité et de fonctionnalité (bardage, barreaux, tubulure, système de verrouillage, coulissage, traitement de surface liste non limitative).

À noter que l'entretien général des écuries (hauteur de fumier par exemple) conditionne le bon fonctionnement du matériel fourni.

Les présentes conditions générales de vente sont valables nonobstant toutes clauses contraires de la part de l'acheteur.

Toute annulation de commande après le délai de 7 jours emportera obligation du règlement de 20 % du montant de l'ordre.

Article 11

RÉSERVES DE PROPRIÉTÉ

Toutes nos ventes sont conclues avec réserve de propriété.

En conséquence, le transfert à l'acheteur de la propriété des marchandises vendues est suspendu jusqu'au paiement intégral du prix.

On vous informe.


TRANSPORTS



Comparez, testez !
Facile à tracter, vous risquez d'oublier
que vous êtes attelés.

Le châssis surbaissé

UNE RÉPONSE À LA SÉCURITÉ



Cheval Liberté est le seul constructeur à produire ses propres châssis en une seule partie. Développé au sein de notre bureau d'étude, le châssis surbaissé possède un centre de gravité placé au plus proche de la route pour maîtriser l'équilibre de votre van.

La suspension Pullman 2



Toujours plus proche de la technologie automobile, la suspension Pullman 2 est composée de 4 bras articulés indépendants en acier galvanisé associés à 4 ressorts hélicoïdaux et 4 amortisseurs.

Cette technologie assure une tenue de route Incomparable.

Notre usine s'est dotée d'outillage laser de dernière génération permettant d'abaisser le seuil de chargement du van dans sa totalité.



Résultat : pas de plan incliné, pas de "marche" mais un sol plat très confortable pour votre cheval.
Avec une garde au sol réduite à 30 cm, plus de problème pour embarquer vos chevaux !



PULLMAN 2
performance

Libérez vous
des contraintes du transport attelé...
Maîtrisez la route !


La suspension Pullman 2
réduit considérablement les mouvements de caisse,
atténue les bruits liés au transport
et absorbe tous les aléas de route.



Les éléments de sécurité
comme les freins,
la suspension, les roues et les accessoires
sont homologués et font l'objet de contrôles constants.

Nos vans ont reçu une homologation européenne.

Nos vans bénéficient d'une garantie pièces
et main d'œuvre
de 2 ans et 5 ans pour les planchers
et parois en aluminium.



La construction




Des années de recherche et développement nous ont permis de mettre au point un brevet basé sur une méthode unique d'assemblage.

Ce brevet nous permet, aujourd'hui, de concevoir des vans plus solides, plus légers à la tenue de route inégalée !

Finis le stress et la fatigue pour vos chevaux comme pour le conducteur.

La ventilation

Ni trop chaud, ni trop froid, juste bien ventilé, nos vans sont équipés d'accessoires permettant de faire circuler l'air et ainsi d'apporter un maximum de confort aux chevaux lors du transport.



L'équipement




Dès les premières versions, nos vans possèdent un niveau d'équipement optimal garantissant son utilisation dans les meilleures conditions de confort et de sécurité.

Les matériaux



Nous employons des produits réputés pour leurs qualités techniques :

- Aluminium anodisé 18 mm pour les parois
- Polyester renforcé —
- Acier galvanisé à chaud —
- Caoutchouc vulcanisé —
- Matériaux composites modernes. —



Le pont-porte

UNE EXCLUSIVITÉ CHEVAL LIBERTÉ



Un cheval difficile à charger,
du matériel à transporter :
le pont porte, un indispensable dans toutes les situations.

Cheval Liberté équipe de série tout ses vans
d'un système simple, rapide et fonctionnel
permettant de transformer le pont en porte.

DE 1 à 4 places,
18 configurations de transport
pour tous les usages.

Le look



Le design des vans **Cheval Liberté**
s'affiche moderne et fluide.

L'aérodynamisme contribue à une réduction significative
de la consommation de carburant du véhicule tracteur.

Coup de cœur ou juste pour l'assortir
avec votre véhicule... Choisissez votre couleur
parmi le noir, le gris clair, le rouge,
le blanc et l'anthracite...





PULLMAN²
performance



POUR JUMENT SUITÉE

LES 2 PLACES

| Gold Junior | Gold One |
|--|---|
| Bois multiplis Polyester | Aluminium Polyester |
| SUSPENSION essieux | PULLMAN 2 performance |
| - | SELLERIE en option |
| - | PONT AVANT en option |
| VENTILATION 2 fenêtres 1 lanterneau* Bâche airtech | VENTILATION 2 fenêtres 1 lanterneau* Bâche airtech |
| OUVERTURE Pont-porte arrière | OUVERTURE Pont-porte arrière Pont avant* |
| PTAC de 900 à 1400 kg | PTAC de 1100 à 1600 kg |
|  |  |
| PAGES 70-71 | PAGES 72-73 |

| Gold First | Gold Classic | Gold II | Touring Country |
|---|---|---|---|
| Bois multiplis Polyester | Bois multiplis Polyester | Aluminium Polyester | Aluminium Polyester |
| SUSPENSION essieux | PULLMAN 2 performance | PULLMAN 2 performance | PULLMAN 2 performance |
| SELLERIE en option | SELLERIE en option | SELLERIE en option | - |
| - | - | - | PONT AVANT en option |
| VENTILATION 2 fenêtres 1 lanterneau* Bâche airtech | VENTILATION 2 fenêtres 1 lanterneau Bâche airtech | VENTILATION 2 fenêtres 2 fenêtres latérales* Bâche airtech | VENTILATION 2 fenêtres 2 fenêtres latérales* Bâche airtech |
| OUVERTURE Pont-porte arrière | OUVERTURE Pont-porte arrière | OUVERTURE Pont-porte arrière | OUVERTURE Pont-porte arrière Pont avant |
| PTAC de 1100 à 2000 kg | PTAC de 1100 à 2600*kg | PTAC de 1100 à 2600*kg | PTAC de 1100 à 2600*kg |
|  |  |  |  |
| PAGES 74-75 | PAGES 76-77 | PAGES 78-79 | PAGES 82-83 |

1 place 1/2
Sans permis EB

2 places
Sans permis EB (sous certaines conditions)



LES 2 PLACES

3 À 4 PLACES

Touring
Jumping

Touring
Stallion

Gold XL
Diagonal

Minimax

Optimax

Aluminium
Polyester

Aluminium
Polyester

Aluminium
Polyester

Aluminium
Polyester

Aluminium
Polyester



SELLERIE XL
de série

SELLERIE XL
de série

SELLERIE
de série

SELLERIE
de série

SELLERIE
de série

-

-

PONT AVANT
de série

PONT AVANT
de série

PONT AVANT
de série

VENTILATION

VENTILATION

VENTILATION

VENTILATION

VENTILATION

2 fenêtres

2 fenêtres

2 fenêtres

4 à 7 fenêtres*

5 à 8 fenêtres*

2 fenêtres latérales*

2 fenêtres latérales*

1 lanterneau

2 lanterneaux*

2 lanterneaux*

Bâche airtech

Bâche airtech

Bâche airtech

OUVERTURE

OUVERTURE

OUVERTURE

OUVERTURE

OUVERTURE

Pont-porte avant et arrière

Pont-porte avant et arrière

Pont-porte arrière

Double porte arrière

Pont-porte arrière

Double porte arrière*

Double porte arrière*

PTAC

PTAC

PTAC

PTAC

PTAC


de 1100 à 2600*kg

de 1100 à 2600*kg

de 1700 à 2600kg

de 1600 à 3000kg

de 2700 à 3500kg



PAGES

PAGES

PAGES

PAGES

PAGES

84-85

86-87

80-81

88-89

90-91

2 places

Sans permis EB (sous certaines conditions)

2 places


Chargement diagonal

3 places

Chargement diagonal

4 places


Chargement diagonal



* en option

Gold Junior

Van 1 place ^{1/2}



Toit polyester renforcé.

Panneaux latéraux multiplis 18 mm avec revêtement polypropylène.

Châssis surbaissé.

Plancher multiplis 21 mm avec tapis collé et jointé.

Roue jockey automatique.

Bâche arrière ventilée.

Pont porte arrière.

Options :

- Pack Premium = Pack Confort + Plancher aluminium.



Pack confort

- > Éclairage intérieur
- > Coussins latéraux
- > Protections latérales métalliques
- > Lanterneau
- > Barres de poitrail réglables en hauteur



Pack Premium

- Pack Confort
- + Plancher alu



■ Porte de visite



■ Flèche en V



| LONG. EXT. | LARG. EXT. | H. EXT. | LONG. INT. | LARG. INT. | HAUT. INT. | POIDS À VIDE | P.T.A.C. |
|------------|------------|---------|------------|------------|------------|--------------|---------------|
| 4,04 m | 1,77 m | 2,72 m | 2,93 m | 1,30 m | 2,25 m | 630 kg | 900 à 1400 kg |



■ *Simple et efficace, le van des premiers pas !*



■ Construction robuste




■ Pont porte arrière de série



Gold One

coloris

Van 1 place ^{1/2}



Concept aérodynamique.
Design moderne, ligne fluide et grand volume intérieur.
Suspension Pullman 2 avec garde au sol abaissée de 10 cm.
Toit et partie avant monocoque polyester renforcé.
Assemblage robuste.
Panneaux latéraux en planches aluminium anodisées.
Châssis avec flèche cintrée «Attelage Brake Protect».
Plancher aluminium de série.
Roue de secours.
Equipement pléthorique (Confort, sécurité, ventilation).

Options :

- Compartiment sellerie.
- Pont porte avant.



■ Construction robuste Polyester et aluminium



■ Grande porte cavalier



■ Equipement intérieur complet de série



Parois aluminium



Plancher aluminium



| LONG. EXT. | LARG. EXT. | H. EXT. | LONG. INT. | LARG. INT. | HAUT. INT. | POIDS À VIDE | P.T.A.C. |
|------------|------------|---------|------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 4,52 m | 1,83 m | 2,62 m | 3,20 m | 1,40 m | 2,30 m | 690 kg | 1100 à 1600 kg |



■ *Le van idéal pour l'élevage !*



■ Face avant aérodynamique



■ Pont porte arrière de série




PULLMAN 2
performance

Coloris

| | | | | |
|-------|------|------|-------|------|
| 28020 | 7016 | 7040 | 10000 | 3005 |
|-------|------|------|-------|------|

Gold First

Van 2 places



Toit polyester renforcé.

Panneaux latéraux multiplis 18 mm avec revêtement polypropylène.

Châssis surbaissé.

Plancher multiplis 21 mm avec tapis collé et jointé

Roue jockey automatique.

Bâche arrière ventilée.

Pont porte arrière



Options :

- Compartiment sellerie.
- Pack Premium = Pack Confort + Plancher aluminium



Pack confort

- > Éclairage intérieur
- > Coussins latéraux
- > Protections latérales métalliques
- > Lanterneau
- > Barres de poitrail réglables en hauteur



Pack Premium


- Pack Confort
- + Plancher alu



■ Séparation centrale amovible



■ Pont arrière assisté



■ Séparation de tête en option



| LONG. EXT. | LARG. EXT. | H. EXT. | LONG. INT. | LARG. INT. | HAUT. INT. | POIDS À VIDE | P.T.A.C. |
|------------|------------|---------|------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 4,47 m | 2,14 m | 2,72 m | 3,15 m | 1,67 m | 2,30 m | 795 kg | 1100 à 2000 kg |



■
*Conception classique et robuste,
 le van 2 places au prix imbattable !*



■ Grande porte cavalier



■ Pont porte arrière de série




Coloris

| | |
|-------|------|
| | |
| 10000 | 7016 |

Gold Classic

Van 2 places



- Suspension Pullman 2 avec garde au sol abaissée de 10 cm.
- Toit polyester renforcé.
- Assemblage robuste.
- Panneaux latéraux multiplis 18 mm.
- Châssis avec flèche cintrée «Attelage Brake Protect».
- Plancher aluminium de série.
- Pont porte arrière de série.
- Séparation centrale amovible en PVC souple transparent.
- Lanterneau.
- Protection latérale métallique.
- Coussins latéraux.
- Roue de secours



Plancher aluminium



Options :

- Compartiment sellerie.



■ Compartiment sellerie en option



■ Suspension Pullman 2



| LONG. EXT. | LARG. EXT. | H. EXT. | LONG. INT. | LARG. INT. | HAUT. INT. | POIDS À VIDE | P.T.A.C. |
|------------|------------|---------|------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 4,47 m | 2,14 m | 2,72 m | 3,15 m | 1,67 m | 2,30 m | 780 kg | 1100 à 2000 kg* |




■ *Le confort de la suspension Pullman 2 !*



■ Pont porte arrière de série

Hippomobile

Van 2 places + Porte-calèche



Suspension Pullman 2 avec garde au sol abaissée de 10 cm.

Toit polyester renforcé. - Assemblage robuste.

Panneaux latéraux multiplis 18 mm.

Châssis avec flèche cintrée «Attelage Brake Protect».

Plancher aluminium de série.

Pont porte arrière de série.

Séparation centrale amovible en PVC souple transparent.

Lanterneau. - Protection latérale métallique.

Coussins latéraux. - Roue de secours

Plateforme calèche en métal galvanisé

avec système d'accroche et barres de blocage



Plancher aluminium



Options :

- Compartiment sellerie.
- Hippomobile aussi disponible en version tout aluminium.



| LONG. EXT. | LARG. EXT. | H. EXT. | LONG. INT. | LARG. INT. | HAUT. INT. | POIDS À VIDE | P.T.A.C. |
|------------|------------|---------|------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 5,95m | 2,15 m | 2,75 m | 3,15 m | 1,67 m | 2,30 m | 915 kg | 1600 à 2600 kg* |



■ *Le van des passionnés d'attelage !*



■ Attache pour timon de calèche




■ Pont porte arrière de série



Gold II

coloris

Van 2 places



Concept aérodynamique.

Design moderne, ligne fluide et grand volume intérieur

Suspension Pullman 2 avec garde au sol abaissée de 10 cm.

Toit et partie avant monocoque polyester renforcé.

Assemblage robuste.

Panneaux latéraux en planches aluminium anodisées.

Châssis avec flèche cintrée «Attelage Brake Protect».

Pont porte arrière de série.

Équipement pléthorique (Confort, sécurité, ventilation).

Roue de secours.

Options :

- Compartiment sellerie.
- Fenêtres latérales.



Parois aluminium



Plancher aluminium



■ Coloris blanc



■ Séparation souple

PULLMAN 2
performance



| LONG. EXT. | LARG. EXT. | H. EXT. | LONG. INT. | LARG. INT. | HAUT. INT. | POIDS À VIDE | P.T.A.C. |
|------------|------------|---------|------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 4,47 m | 2,15 m | 2,75 m | 3,15 m | 1,67 m | 2,30 m | 780 kg | 1100 à 2000 kg* |

(*Option : 2600 kg)



■ *Le best seller européen !*



■ Pont porte arrière de série

■ Grande porte cavalier


Coloris



Gold XL diagonal

Van 2 places

coloris



Chargement diagonal.

Aménagement modulable pour 2 chevaux ou 3 poneys.

Bât-flanc télescopique sécurisé.

Suspension Pullman 2 avec garde au sol abaissée de 10 cm.

Toit polyester renforcé.

Panneaux latéraux en planches aluminium anodisées.

Plancher aluminium de série.

Châssis avec flèche cintrée «Attelage Brake Protect».

Pont avant et pont porte arrière de série.

Équipement pléthorique.

Roue de secours.

Compartiment sellerie.



Parois
aluminium



Plancher
aluminium



PULLMAN 2
performance



| LONG. EXT. | LARG. EXT. | H. EXT. | LONG. INT. | LARG. INT. | HAUT. INT. | POIDS À VIDE | P.T.A.C. |
|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 4,88 m | 2,29 m | 2,72 m | 3,60 m | 1,80 m | 2,30 m | 995 kg | 1700 à 2600 kg |



■ *Transport diagonal = Confort et sécurité
Idéal pour chevaux difficiles à transporter*



■ Large pont avant



■ Pont porte arrière



■ Bat-flanc coulissant et amovible


Coloris



Touring Country

coloris

Van 2 places



Concept aérodynamique.

Suspension Pullman 2.

Faible garde au sol pour une tenue de route optimale.

Toit et partie avant monocoque polyester renforcé.

Panneaux latéraux en planches aluminium anodisées.

Plancher aluminium.

Pont avant avec ouverture sur axe renforcé,
ressort protégé.

Volet grande dimension avec baie coulissante.

Large sortie avant de 1,10m.

Séparation centrale en aluminium entièrement amovible,
articulée sur un robuste poteau central
avec séparation de tête pleine (type élévation)
ou grille et bavette souple.

Roue de secours.

Équipement pléthorique (Confort, sécurité, ventilation).

Options :

- Hayon rigide
- Fenêtres latérales supplémentaires.
- Double porte arrière



Parois
aluminium



Plancher
aluminium



| LONG. EXT. | LARG. EXT. | H. EXT. | LONG. INT. | LARG. INT. | HAUT. INT. | POIDS À VIDE | P.T.A.C. |
|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 4,47 m | 2,15 m | 2,75 m | 3,15 m | 1,67 m | 2,30 m | 850 kg | 1100 à 2000 kg* |



■ Large pont avant

Pont avant et ergonomie

Facile d'utilisation !



■ Grille de tête



■ Pont porte arrière de série



■ Grande porte cavalier


Coloris



Touring Jumping

Van 2 places

coloris



Concept aérodynamique.

Suspension Pullman 2.

Faible garde au sol pour une tenue de route optimale.

Toit et partie avant monocoque polyester renforcé.

Panneaux latéraux en planches aluminium anodisées.

Plancher aluminium.

Grande sellerie pouvant accueillir tout type de selles.

Equipement :

- Porte-selles et porte-filets + Crochet et miroir
- + Filet porte-documents.

Séparation centrale en aluminium entièrement amovible,

articulée sur un robuste poteau central

avec séparation de tête pleine (type élevage)

ou grille et bavette souple.

Roue de secours.

Equipement pléthorique (Confort, sécurité, ventilation).

Options :

- Hayon rigide
- Fenêtres latérales supplémentaires.
- Double porte arrière



Parois aluminium



Plancher aluminium



PULLMAN 2
performance



| LONG. EXT. | LARG. EXT. | H. EXT. | LONG. INT. | LARG. INT. | HAUT. INT. | POIDS À VIDE | P.T.A.C. |
|------------|------------|---------|------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 4,47 m | 2,15 m | 2,75 m | 3,15 m | 1,67 m | 2,30 m | 850 kg | 1100 à 2000 kg* |



■ *Volume de sellerie exceptionnel !*




■ Grande sellerie idéale pour 2 selles




■ Rack de fourrage intérieur





Touring Stallion

Van 2 places



Concept aérodynamique - Suspension Pullman 2

Faible garde au sol pour une tenue de route optimale.

Toit et partie avant monocoque polyester renforcé.

Panneaux latéraux en planches aluminium anodisées.

Plancher aluminium.

2 grandes portes de visite avant avec fenêtres ouvrantes et déflecteurs.

Séparation type élevage en aluminium totalement fermée et fixe en partie avant, articulée et rehaussée en partie arrière.

Doubles portes de chargement arrière, fermeture par crémone inox.

Protections latérales composite, coussins de protection, barres de poitrail et de recul réglables en hauteur et profondeur.

Roue de secours.

Compartiment sellerie comprenant 2 porte selles sur rail coulissant, avec porte d'accès.



Parois aluminium



Plancher aluminium



Options :

- Fenêtres latérales et arrières



| LONG. EXT. | LARG. EXT. | H. EXT. | LONG. INT. | LARG. INT. | HAUT. INT. | POIDS À VIDE | P.T.A.C. |
|------------|------------|---------|------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 4,47 m | 2,15 m | 2,75 m | 3,15 m | 1,67 m | 2,30 m | 850 kg | 1100 à 2000 kg* |

(*Option : 2600 kg)



■ Transport en stalle !



■ 2 grandes portes de visite avec fenêtre de ventilation



■ Séparation pleine type «Stalle»



■ Double porte arrière


Coloris



Minimax

colors

Van 3 places



Toit et déflecteur en polyester renforcé.

Parois latérales et plancher aluminium garantis 5 ans.

Châssis surbaissé.

Faible garde sol pour une tenue de route optimale.

Suspension Pullman 2.

Volume intérieur exceptionnel.

Équipement pléthorique (confort, sécurité, ventilation).

Aménagement intérieur totalement modulable :

Séparations coulissantes avec bavettes en PVC.

Pont avant 1m de large.


Roue de secours.

Large volet latéral équipé de 3 fenêtres.

Vaste sellerie équipée avec porte-selles, porte-filets, miroir et accessoires pour tout ranger et se changer au sec.

Options :

- Porte couverture
- Double porte arrière + Fenêtres



■ Barre latérale d'attache



■ Conception aérodynamique



Parois aluminium



Plancher aluminium




5 ans garantie



| LONG. EXT. | LARG. EXT. | H. EXT. | LONG. INT. | LARG. INT. | HAUT. INT. | POIDS À VIDE | P.T.A.C. |
|------------|------------|---------|------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 5,24 m | 2,30 m | 2,63 m | 4.00 m | 2,07 m | 2,25 m | 1280 kg | 1600 à 3000 kg |



Transporter 3 chevaux
et bénéficier d'une sellerie très confortable !



■ Vaste sellerie
avec grande porte d'accès

■ Pont porte arrière de série
■ Bat-flancs télescopiques


PULLMAN 2
performance

Coloris



OptimaX

Van 4 places



Toit et déflecteur en polyester renforcé.

Parois latérales et plancher aluminium garantis 5 ans.

Châssis surbaissé.

Faible garde sol pour une tenue de route optimale.

Suspension Pullman 2.

Volume intérieur exceptionnel.

Équipement pléthorique (confort, sécurité, ventilation).

Aménagement intérieur totalement modulable :

Séparations coulissantes avec bavettes en PVC.

Niche de rangement.


Large pont avant 1,40m de large.

Large volet latéral équipé de 4 fenêtres.

Vaste sellerie équipée avec porte-selles, porte-filets, miroir et accessoires pour tout ranger et se changer au sec.

Options :

- Porte couverture
- Double porte arrière + Fenêtres



- Conception aérodynamique
- Ventilation optimale



- Large pont avant



Parois
aluminium



Plancher
aluminium



| LONG. EXT. | LARG. EXT. | H. EXT. | LONG. INT. | LARG. INT. | HAUT. INT. | POIDS À VIDE | P.T.A.C. |
|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 6,09 m | 2,30 m | 2,81 m | 4,90 m | 2,07 m | 2,30 m | 1510 kg | 2700 à 3500 kg |



■ *Transporter 4 chevaux en toute sécurité !*



■ Vaste sellerie



■ Pont porte arrière de série



■ Double porte arrière en option



■ Bat-flancs télescopiques et baie estivale

PULLMAN²
performance

Coloris



MONTAGE USINE



- COMPARTIMENT SELLERIE -
 - > fermeture à clé
 - > Porte-selles double pivotant et réglable
 - > Porte-filets
- > Mangeoire double dans le van
- > Miroir de courtoisie sur porte



- PLANCHER ALUMINIUM -




- > Pour Gold 2 places



- > Pour Touring, Minimax, Optimax
- HAYON POLYESTER ASSISTÉ -



- JANTES ALUMINIUM -
- > 14 pouces



- PORTILLON ARRIÈRE -
- > pour van 2 places




- PORTE COUVERTURES -
- > Pour Minimax, Optimax

ACCESSOIRES



- ANTIVOL DE VAN -
- > Bloc antivol sur tête d'attelage avec cadenas



- SURTAPIS -
- > Tapis caoutchouc 17 mm d'épaisseur 165 x 125 mm ou 100 x 200 mm



- SELLERIE MOBILE -
- > 2 portes selles
- > Porte filets et tiroirs
- > 2 roues et poignée

ACCESSOIRES



- SÉPARATION DE TÊTE -
métal galvanisé



- GRILLE ARRIÈRE
SPÉCIAL POULAIN -
disponible sur les vans
de 1,67 m de large



- ROUE DE SECOURS -
avec housse et support

PACK CONFORT



- > Éclairage intérieur
- > Coussins latéraux
- > Protections latérales métalliques
 - > Lanterneau
 - > Barres de poitrail réglables en hauteur



PACK PREMIUM



Pack Premium



Pack Confort

+



*Plancher
aluminium*

Plus d'info sur www.cheval-liberte.com
Consultez notre tarif en ligne



SOLS CAOUTCHOUC

SOL G-LASTIC



Produit destiné à la fabrication de revêtement en caoutchouc naturel antidérapant et non agressif pour les animaux.

Ce revêtement est idéal pour sols en bois, ciment ou asphalte.

Son application est facile :

- Préparer le mélange dans un récipient à la capacité adaptée et à température supérieure à 5°C.
- Etaler sans délai la préparation à la truelle en couche uniforme.
- Laisser sécher.

Kit complet pour 5 m² (noir) et 10 à 12 mm d'épaisseur

- Latex
- Durcisseur
- Granulés de caoutchouc

| | |
|--------------|-----------|
| SOL G-LASTIC | |
| Kit complet | 199 € ttc |

TAPIS CAOUTCHOUC



Dimensions : (Épaisseur-Largeur-Longueur)

- Lisse (murale) = 4 x 1200 x 10000 mm
- Antidérapant (sol) = 8 x 1000 x 10000 mm
8 x 1250 x 12000 mm
- Pont de camion = 7 à 30 mm d'épaisseur
2x(1200x2400) x 2400 mm

TAPIS de SOL

Pose sans colle.

Épaisseur : 17 mm

Dimensions plaque : 1 x 2 m

*Antidérapant,
et très résistant.*



| | |
|------------------|----------|
| TAPIS CAOUTCHOUC | |
| 1 x 2 m | 69 € ttc |



www.shop.clib.fr

Les marques distribuées par Cheval Liberté



Tout au long de l'année,
retrouvez nos équipes commerciales sur les salons et expositions.

Salon du Cheval de Paris - Equita Lyon - Grande Semaine de l'Élevage de Fontainebleau -
Open de France à Lamotte-Beuvron - Grand Prix Classic - Jumping de Bordeaux -
Cheval passion Avignon - Equitana Essen (Allemagne) - Euro Horse Göteborg (Suède).





Fourgons

Debon

Remorques utilitaires professionnelles



Réseau national
0 825 005 054
www.debon-trailers.com



Une gamme moderne
et complète
pour tout transporter,
tout déplacer !





Bennes

Debon

Remorques utilitaires professionnelles

*Une large gamme
de 750
à 3500kg
de ptac*

www.debon-trailers.com



Réseau national

0 825 005 054

www.debon-trailers.com





L'événementiel sur mesure !

Étude et conception de projets
architecturaux destinés
à l'événementiel.



**Tentes - Structures - Chapiteaux
Location - Vente**

LIBERTÉ EVENTS



+33(0) 329 08 83 92

www.liberte-events.com

events@clib.fr



Valorisation et commerce de chevaux de sport
du niveau amateur à la classe mondiale.



Une équipe de professionnels à votre écoute !

Cheval Liberté Sport

50, rue Grandjean - 54110 REMEREVILLE

Nelly Rulquin : +33 612 99 78 56 - n.r@clib.fr

www.sport.clib.fr

Nos partenaires

Les professionnels et les champions ont choisi Cheval Liberté



■ Roger-Yves BOST ■

■ Philippe ROZIER ■

■ Karim LAGHOUAG ■



Nos
Champions
Olympique
Rio 2016



Marc BOBLET
Roger-Yves BOST
Sophie ELINGUEL
Simon DELESTRE
Thierry DHAUSSY
Markus FUCHS
Ecurie David GIFFON
Haras de H'URLEVEN
Jean-Marc IMBERT
Karim LAGHOUAG
Grégory LEGRAND
José LETARTRE
Jean-François PIGNON
Michel ROBERT
Philippe ROZIER
Marcel ROZIER
Christophe SOUMILLON
Stanislas de ZUCHOWICZ



Cheval liberté remercie David Giffon et toute son équipe de leur accueil lors du tournage de la publicité « Emotion Designer »

Ecurie David Giffon
Valorisation - Pension - Commerce
01990 Baneins





CHEVAL LIBERTÉ
BOXES
+33 329 08 69 88
client@clib.fr

CHEVAL LIBERTÉ
VANS
Réseau France
0 825 08 67 61
van@clib.fr

CHEVAL LIBERTÉ
RENT
Réseau France
0 825 800 291
rent@clib.fr


LIBERTÉ EVENTS
Tentes et chapiteaux
+33 329 088 392
events@clib.fr



Constructions
équestres

Accessoires

Transports



English spoken - Wir sprechen Deutsch - Parliamo Italiano - Hablamos Español

Route de St Baslemont - Lignéville - BP. 10117 - 88804 VITTEL Cedex FRANCE

Fax: 0033 329 08 50 91

www.cheval-liberte.com